




VELUX®

VELUX®
žalūzijas un slēgi

2025. gada kolekcija. Spēkā no 25.02.2025.



Originālās VELUX žalūzijas jau vairāk nekā 60 gadu

Saturs

- 4 Kāpēc izvēlēties VELUX
- 6 Mūsu izturīgo žalūziju kolekcija
- 8 Dabas kolekcija
- 10 Kombinē vairākus produktus uzlabotam komfortam
- 12 Vadība – izvēlies vēlamo komforta līmeni
- 14 Viedās mājas risinājumi
- 17 VELUX žalūziju uzstādīšana
- 18 Produktu pārskats – slēgi un žalūzijas
- 20 Produktu komplekti par 10% lētāk**

Ārējie aksesuāri – aizsardzība no karstuma

- 25 Slēgi
- 26 Mīkstie slēgi
- 27 Saulesargi

Iekšējie aksesuāri – vienkāršākie un lētākie risinājumi

- 31 Caurspīdīgas žalūzijas

Iekšējie aksesuāri – gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

- 33 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 35 DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 36 Kolekcija bērniem
- 38 Colour by You kolekcija
- 39 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas vecākas paaudzes logiem
- 40 Dabas kolekcija

Iekšējie aksesuāri – gaismas kontrole

- 43 Caurspīdīgas plīvētās žalūzijas
- 45 Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 47 Horizontālās žalūzijas
- 49 Insektu tīkls
- 51 Žalūzijas virsgaismas logiem
- 54 Kā pasūtīt VELUX žalūzijas
- 55 Aksesuāri žalūzijām un slēgiem
- 55 Sazināties ar klientu apkalpošanas servisu

Mēs garantējam kvalitāti

Mums vissvarīgākais ir tava apmierinātība ar jebkuru mūsu produktu lietošanu. Mēs piedāvājam 3 gadu garantiju ruļļveida žalūzijām, slēgiem un elektriski vadāmajiem produktiem. Detalizētus VELUX garantijas noteikumus tu vari atrast www.velux.lv/velux-garantija

Klientu serviss

Mūsu klientu servisa darbinieki palīdzēs izvēlēties logus un to piederumus, ņemot vērā tavas individuālās vajadzības. Mēs varam tev palīdzēt pasūtīt rezerves daļas vai izvēlēties produktus ar tālvadību. Tālrunis: 80 00 88 02 @ velux.latvia@velux.com

Valsts mēroga serviss

Mēs nodrošinām pilnu servisa pakalpojumu klāstu, garantējot, ka tev nebūs nekādu problēmu ar mūsu produktu lietošanu. Mūsu servisa speciālisti ir pieejami visā valstī, nodrošinot profesionālu VELUX produktu uzstādīšanu un remontu.

Iegādājies to, ko vēlies

Tu vari iegādāties žalūzijas pie mūsu izplatītājiem. Mūsu partneru saraksts pieejams mājas lapā, sadaļā "Atrast izplatītāju". Tāpat piedāvājam iespēju pirkumus veikt no mājām un saņemt mājās, pārņemot tos tiešsaistes veikalā www.veluxshop.lv

Prasmīgi meistari

Ja tev nepieciešama ātra un profesionāla žalūziju un slēgu uzstādīšana, meklē tuvumā esošos VELUX rekomendētos meistaros! Iebūvētāju sarakstu atradīsi mājas lapā sadaļā "Atrast iebūvētāju"

Apskati pirms iegādes

Ja apsver mūsu žalūziju vai slēgu iegādi, meklē tuvāko izplatītāju, apskati produktus un noskaidro cenu. Produktus var apskatīt arī mūsu ofisā: Rīgā, Liepājas ielā 34.


Kāpēc izvēlēties VELUX®?

Tavi VELUX jumta logi ir pelnījuši ideāli saderīgas, skaista dizaina oriģinālās žalūzijas un slēģus, kas kalpos ilgu laiku.

1

Izstrādātas un testētas lietošanai ikdienā

Visi VELUX produkti ir izstrādāti un testēti lietošanai ikdienā. Žalūzijas tiek atvilkta un aizvilkta tūkstošiem reižu un pakļautas ekstrēmam karstumam. Slēģi tiek pakļauti nerimstošai cīņai ar sauli, vēju, lietu un sniegu. Audumi tiek raustīti uz visām pusēm un spiesti, lai nodrošinātu, ka iegādātie produkti saglabā krāsu un formu un kalpo daudzus gadus. Kad mēs esam apmierināti ar dizainu, mūsu Eiropas rūpnīcas uzsāk ražošanu.



2

Viegli uzstādāmas un lietojamas

Oriģinālās VELUX žalūzijas un slēģi ir izgatavoti tieši taviem VELUX jumta logiem. Tas nozīmē, ka tie ir ideāli piemēroti un viegli uzstādāmi bez mērīšanas vai griešanas. Elegants un smalkais rāmja dizains nodrošina nevainojamu izskatu, padarot žalūziju gandrīz neredzamu, kad tā netiek lietota.

3

Ideāla saderība un dizains

Mēs garantējam ideālu saderību katru reizi. VELUX oriģinālās žalūzijas un slēģi ir ideāli piemēroti jumta logiem, nodrošinot vislabākos aptumšošanas un gaismas izkliedēšanas risinājumus, kā arī izcilu aizsardzību pret karstumu un kukaiņiem. Atrodi sava jumta loga modeli, lai pasūtītu VELUX žalūzijas vai slēģus.



4

Tevis izvēlētas krāsas tavām mājām

Vari izveidot savas žalūzijas ar jauno Colour by You kolekciju. Izbaudi plašu žalūziju klāstu dažādos stilos un krāsās. Tagad tu vari izvēlēties arī baltas sānu slīdes.



5

Drošība un ilgtspēja

Mūsu žalūzijām nav redzamu auklu, šāds dizains ir drošs bērniem. OEKO TEX® sertificētie iekštelpu žalūziju audumi garantē, ka ražošanas procesā nav izmantotas kaitīgas vielas. VELUX slēģi ne tikai pasargā telpas no pārkaršanas, bet arī no negaidītiem ciemiņiem.





Iepazīsties ar mūsu izturīgo žalūziju kolekciju

No klasiskas līdz modernai, no gaismu izkliedējošas līdz pilnīgi aptumšojošai. VELUX žalūziju kolekcijā ir stilīgas krāsas, smalki raksti un virkne funkciju, kas atbildīs ikvienam istabas tipam.

Mūsu žalūziju kolekcija ir izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem starptautiskajiem tendenču ekspertiem. Piedāvājam izvēlēties dažādu audumu un krāsu žalūzijas ar klasisku vai modernu dizainu.


Mēs piedāvājam dažāda tipa **žalūzijas**: klasiskās **auduma žalūzijas**, divu veidu **plisētās žalūzijas**, kā arī **horizontālās žalūzijas**. Visas žalūzijas pieejamas dažādās krāsās, kas tavā mājoklī ļaus kombinēt dažādus žalūziju veidus un toņus.

Žalūziju izvēle ir pilnībā atkarīga no tava personīgā stila, istabas tipa un nepieciešamās funkcijas.

Pielāgo žalūziju krāsu

Ja nevari atrast precīzu krāsu, kas atbilst tavai gaumei vai interjeram, Colour by You kolekcija piedāvā neskaitāmas krāsas, no kurām izvēlēties piemērotāko.

Vairāk vari izlasīt 38. lpp. vai www.veluxshop.lv/produkti/velux-zaluzijas/colour-by-you



Alumīnija vai balta krāsa – tā ir tava izvēle

VELUX žalūzijas ir pieejamas ar augstas kvalitātes sānu līstēm no matēta vai balta krāsas alumīnija.

Matēta alumīnija līstes lieliski piestāv mūsu lakotajiem koka logiem, un baltās līstes uz baltajiem VELUX logiem kļūst gandrīz neredzamas.

Turklāt, pateicoties UV aizsardzībai, saules gaisma neietekmēs balto krāsu un tā neizbalēs.

Sānu slīdes ir viegli piestiprināmas un izstrādātas tā, lai ideāli papildinātu tavus VELUX jumta logus.



Gaismu necaurlaidīgas vai gaismu izkliedējošas žalūzijas?

Gaismu necaurlaidīgo žalūziju audums bloķē ienākošo gaismu, padarot šīs žalūzijas guļamistabām un bērnistabām, kur tumsa ir nepieciešama, lai uzlabotu miega kvalitāti.

Gaismu izkliedējošo ruļļveida žalūziju audums ļauj gaismai iekļūt telpā, taču tā nebūs tik spilgta. Šīs žalūzijas ir piemērotas dažādiem istabu veidiem, piemēram, dzīvojamām istabām, mājas birojiem un mājas kinozālei.

Radītas tavas dzīves ritmam

Jaunums
Uzlabotās tālvadības
žalūzijas

Tās atveras saullēktā un aizveras, kad pienācis laiks doties pie miera. Turklāt tās aizveras arī tad, kad nepieciešams bloķēt saules starus, lai saglabātu komfortablu iekštelpu klimatu. Jaunās un uzlabotās VELUX tālvadības žalūzijas atvieglo tavu māju ideālā iekštelpu klimata radīšanu. Vadi savas VELUX tālvadības žalūzijas manuāli, attālināti vai automātiski. Izvēlies VELUX App Control, lai vadītu savas žalūzijas no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot viedtālruni. Diskrētā dizaina un klusās darbības dēļ, šīs žalūzijas ir gandrīz nemanāmas.

Lūk, ko tu iegūsi, izvēloties VELUX jaunās paaudzes tālvadības žalūzijas

Dažādi vadības veidi

Vadi žalūzijas, kā vien vēlies – manuāli, attālināti vai automātiski. Un kontrolējiet savas žalūzijas no jebkuras vietas, piemēram, no otra telpas gala, izmantojot VELUX App Control.

Uzlabotas tavām ērtībām

Žalūzijas atveras un aizveras tik vienmērīgi un klusi, ka tu aizmirsīsi, ka tās tur ir. Izbaudi labāku nakts miegu vai spēcinošu snaudu dienas laikā ar uzlaboto gaismu necaurlaidīgo audumu.

Izgatavotas, lai atbilstu tavām mājām

Žalūzijas ir piemērotas gan slīpā jumta logiem, gan vertikālajiem loga elementiem, tāpat kā virsgaismas logiem. Piedāvājumā ietilpst žalūzijas ar gaismu necaurlaidīgu audumu, caurspīdīgu, gaismu izkliedējošu audumu un plisētu audumu. Šie produkti lieliski iekļausies tavu māju interjerā turklāt ielaidīs maksimālu dienasgaismas daudzumu.



Uzlabots gaismu
necaurlaidīgais
audums

Diskrēts dizains
Ielaiž telpā maksimāli
daudz dienasgaismas

Dažādi vadības veidi
Darbini savas žalūzijas
kā vēlies – manuāli,
attālināti vai
automātiski



Samazināts CO₂ nospiedums un ražošanā izmantoti otrreizēji pārstrādāti materiāli

Dabisks dizains

Žalūzijas, kas rada dabisku sajūtu tavās mājās


Mūsu ruļļveida žalūziju Dabas kolekcija ir pieejama dažādās krāsās, kas ļauj ienest dabas mieru un klusumu tavās mājās.

Izstrādātas maksimālai gaismas kontrolei un ilgmūžībai.


Žalūzijas ir sertificētas ar OEKO-TEX® (2276-378 DTI) atbilstoši standartam 100 un SteP. Tās galvenokārt ir izgatavotas no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, kas uz pusi samazina to ražošanas procesā izveidojušās oglekļa pēdas nospiedumu, jo mums rūp daba.

Pievienojies mums mūsu ilgtspējības ceļojumā. Lasi vairāk 40. lpp.

Gaismu necaurļaidīga žalūzija (DKY)



Caurspīdīga ruļļveida žalūzija (RFY)





Izvēlies risinājumu
loga ārpusē karstuma
kontrolei

Uzzini vairāk 22. lpp.



Izvēlies iekšējās
žalūzijas gaismas
regulācijai

Uzzini vairāk 28. lpp.



Pievieno iekšējo
insektu tīklu papildu
komfortam

Uzzini vairāk 49. lpp.

Iegādājies
žalūzijas un
saulessargus
kopā un ietaupi

10 %

Uzzini vairāk
21. lpp.

Kombinē vairākus aksesuārus uzlabotam komfortam

Apvieno iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei ar ārējiem aksesuāriem karstuma kontrolei

Izvēlies savu komforta līmeni

Ar roku vadāmas vai pilnībā automatizētas žalūzijas un slēgi



Izbaudi VELUX elektrisko un solāro žalūziju un slēgu tālvadības iespējas



Aprīko savas elektriski vai solāri vadāmās žalūzijas un slēgus ar VELUX viedās mājas kontroles sistēmu, kas automātiski uzlabos iekštelpu klimatu un sniegs iespēju kontrolēt produktus ar viedierīces palīdzību.



Rokas vadība

Vienkāršs un praktisks risinājums

Ar roku vadāmās VELUX žalūzijas ir aprīkotas ar diskretu vadības joslu, kas ļauj ērti atvērt un aizvērt žalūzijas. Žalūzijas darbojas vienmērīgi, un tās var fiksēt jebkurā pozīcijā. Žalūzijas ar āķiem pieejamas ar trīs soļu fiksāciju.



Tālvadība

VELUX automatizēto žalūziju un slēgu viedās vadības iespējas

Atvieglo savu dzīvi, izmantojot VELUX elektriskās vai solārās žalūzijas un slēgus. Katrs aksesuārs ir aprīkots ar tālvadībai paredzētu vadības slēdzi, kam viegli var pievienot kādu no viedās mājas kontroles risinājumu klāsta produktiem.



Izvēlies solārās VELUX žalūzijas un slēgus taviem ar roku vai solāri vadāmajiem VELUX jumta logiem. Uzstādīšana ir vienkārša, un nav nepieciešams vilkt kabelus.



Izvēlies elektriskās VELUX žalūzijas un slēgus, ja tev ir VELUX elektriskie jumta logi.



Viedā māja

Ļauj viedās mājas kontroles sistēmai rūpēties par tavu iekštelpu klimatu

Atklāj priekšrocības, ko sniedz VELUX tālvadības žalūzijas un slēgi, apvienojumā ar viedās mājas kontroles sistēmu, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu. VELUX App Control ļauj vadīt visus VELUX tālvadības produktus tieši no telefona – gan mājās, gan esot ārpus mājām. VELUX ACTIVE ar NETATMO automātiski uzlabo iekštelpu klimatu un nodrošina VELUX tālvadības produktu vadību ar viedtālruni vai balss palīdzību. Lai pasargātu savu māju no pārkaršanas, tu vari ļaut sistēmai vadīties gan pēc iebūvētajiem klimata sensoriem, gan tiešsaistes laika prognozēm, un automātiski pielāgot VELUX logu un aksesuāru stāvokli.

Uzlabo vidi savās mājās katru dienu ar viedo mājas kontroles sistēmu

Atklāj priekšrocības, ko sniedz VELUX tālvadības žalūziju un slēgi, apvienojumā ar viedās mājas kontroles sistēmu. Tas ir viedās kontroles risinājumu klāsts, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu, vienlaikus pilnībā izbaudot dienasgaismu un svaigu gaisu.

Uzzini vairāk: www.velux.lv/produkti/vieda-maja


VELUX App Control

Kontrolē iekštelpu klimatu no jebkuras vietas

VELUX App Control ļauj tev atvērt un aizvērt jūmta logus, žalūzijas, saulesargus un slēgus ar vienu pieskārienu viedtālrunim. Tāpat tu vari sagrupēt vairākus VELUX tālvadības produktus to vienotai kontrolei.

- Savietojama ar VELUX tālvadības jūmta logiem, žalūzijām, saulesargiem un slēgiem
- Iespēja iestatīt personalizētu režīmu
- Viegla produktu grupēšana
- Pilnīga kontrole, izmantojot aplikāciju viedtālrunī
- Viegla vadība ar balsis kontroli
- Iebūvēta datu drošība

KIG 128 €



VELUX App Control

VELUX ACTIVE ar NETATMO

Iekštelpu klimata uzlabošana katru dienu

VELUX ACTIVE ļauj viegli kontrolēt VELUX tālvadības produktus ar viedtālruni vai balsis palīdzību no jebkuras vietas, kur atrodaties. Vari ļaut sistēmai vadīties pēc iebūvētajiem klimata sensoriem un tiešsaistes laika prognozēm, un automātiski regulēt visus VELUX tālvadības produktus, nodrošinot labāku iekštelpu klimatu tev un taviem mājniekiem.

- Savietojama ar VELUX tālvadības jūmta logiem, žalūzijām, saulesargiem un slēgiem
- Uz sensora datiem balstīta ventilācija
- Automātiska aizsardzība pret karstumu
- Iespēja iestatīt personalizētu režīmu
- Pilnīga kontrole, izmantojot aplikāciju viedtālrunī
- Viegla vadība ar balsis kontroli
- Iebūvēta datu drošība

KIX 255 €



VELUX ACTIVE ar NETATMO aplikācija



iPhone, iPod un iPad ir Apple Inc. reģistrēta prečzīme. Reģistrēta ASV un citās valstīs. HomeKit ir Apple Inc. prečzīme. Google un Google Play ir Google LLC prečzīme.

90%
laika mēs
pavadām telpās

VELUX ārējie
karstuma
kontroles
produkti
samazina telpu
uzkaršanu par

95%

Dienasgaisma
palielina
bērnu mācīšanās
spējas par

15%



Piešķir savas mājas interjeram svaigumu ar jaunām krāsām, vai izmaini istabas funkcionalitāti ar jaunām žalūzijām VELUX jumta logiem. Tikai oriģinālās VELUX žalūzijas ideāli sader ar VELUX jumta logiem – gan jaunajiem, gan vecajiem.

Oriģinālo VELUX žalūziju uzstādīšana ir vieglāka, nekā tu domā



🕒 Uzstādi oriģinālās VELUX žalūzijas 15 minūšu laikā



VELUX žalūziju uzstādīšanai tev nav nepieciešams mērīt logus, pielāgot žalūzijas vai izmantot papildu instrumentus. Tās ir izgatavotas, lai būtu ideāli piemērotas tavam logam, un viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.

Logi nav jāmēra

Tu atradīsi sava loga modeli un izmēru uz jumta loga datu plāksnītes (skat. 48. lpp.). Tādējādi vari būt pārliecināts, ka jaunās žalūzijas ideāli derēs tavim jumta logiem bez mērījumu veikšanas.



Nav nepieciešams piegriezt – vienkārši piestiprini

Taviem VELUX logiem ir iepriekš uzstādīti kronšteini žalūzijām. Vienkārši uzklikšķini VELUX žalūzijas un pievieno sānu sliedes.

Viegla veco žalūziju nomaiņa

Veco žalūziju nomaiņa pret jaunām VELUX žalūzijām ir ļoti vienkārša. Viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.



Vai tev ir nepieciešama aizsardzība pret karstumu un aptumšošana?

Komforts visa gada garumā



Alumīnija ārējie slēgi pret karstumu

25. lpp.



Izbaudi patīkami vēsu gaisa temperatūru gan dienā, gan naktī



Tekstila ārējie slēgi pret karstumu

26. lpp.



Vai tev ir nepieciešama aizsardzība pret karstumu un dienasgaismu?

Esi komfortablā gaisa temperatūrā, saglabājot dienasgaismu un skatu uz āru



Tīklveida ārējais saulesargs pret karstumu

27. lpp.



Nepieciešams pilnīgs aptumšojums?

VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas palīdz izveidot perfektu vidi labam nakts miegam vai spirdzinošai diendusai



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un **ietaupi 10%**

33. lpp.



DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

35. lpp.



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un **ietaupi 10%**

45. lpp.



Nepieciešams izkliedēt gaismu?

Nodrošini privātumu un kontrolē ienākošo gaismu ar mūsu plisētājām, ruļļveida un horizontālajām žalūzijām



Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas

Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un **ietaupi 10%**

31. lpp.



Caurspīdīgās plisētās žalūzijas

43. lpp.



Horizontālās žalūzijas

47. lpp.



Nepieciešama aizsardzība pret kukaiņiem?

Baudi svaigu gaisu bez kukaiņiem



Insektu tīkls

49. lpp.



Nepieciešamas žalūzijas tavim virsgaismas logiem?

Izvēlies žalūziju gaismas un karstuma kontrolei vai insektu tīklu aizsardzībai pret kukaiņiem



Žalūzijas virsgaismas logiem


52. lpp.



Ietaupi
10%

Iegādājies
vairākus
produktus un
ietaupi naudu


VELUX piedāvājums sastāv no diviem lieliskiem produktiem – iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei apvienojumā ar ārējo tīklveida saulesargu, kas aizsargās tavu istabu no pārkaršanas. Kombinētais piedāvājums ļaus tev ietaupīt 10% no produktu kopējās cenas.



Aizsardzība pret karstumu + daļēja aptumšošana (ROP)

Gaismu caurlaidīgās žalūzijas ar āķiem RHL + Saulesargs MHL


Krāsu paraugi



Aizsardzība pret karstumu un gaismas kontrole (ROF)

Gaismu izkliedējošās žalūzijas RFL + Saulesargs MHL



Krāsu paraugi



Aizsardzība pret karstumu + pilnīga aptumšošana (DOP)

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKL + Saulesargs MHL


Krāsu paraugi




Aizsardzība pret karstumu + pilnīga aptumšošana un siltumizolācija (FOP)

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgas, plīstētās žalūzijas FHC + Saulesargs MHL

Krāsu paraugi





VELUX risinājumi
**aizsardzībai pret
karstumu** ļauj
noturēt karstumu
aiz logiem un pat
viskarstākajās dienās
saglabāt mājās
patīkamu vēsumu

Aizsardzība no karstuma iekštelpu komfortam

Vai zināji, ka vasarā ir iespējams pasargāt savu māju no pārkaršanas? Izvēlies kādu no mūsu eksterjera aksesuāriem aizsardzībai pret karstumu un ļauj tiem bloķēt saules starus, pirms tie sasniedz tavu logu.



Alumīnija ārējie slēgi pret karstumu

Visaptverošs risinājums visām sezonām: aizsardzība pret karstumu, aptumšojums un skaņas izolācija. Uzmini vairāk 25. lpp.

	Aizsardzība pret karstumu	• • • •
	Aptumšojums	• • • •
	Siltumizolācija	• •
	Lietus trokšņa samazināšana	• • •
	Aizsardzība pret ielaušanos	• • •



Tekstila ārējie slēgi pret karstumu

Divi vienā risinājums, kas nodrošina aizsardzību pret karstumu un aptumšojumu. Uzmini vairāk 26. lpp.

	Aizsardzība pret karstumu	• • •
	Aptumšojums	• • •
	Siltumizolācija	•
	Lietus trokšņa samazināšana	• • •
	Aizsardzība pret ielaušanos	•




Apskati uzstādīšanas video



Tīklveida ārējais saulesargs pret karstumu

Risinājums vasaras mēnešiem, kas nodrošina aizsardzību pret karstumu, neaizsedzot skatu pa logu. Uzmini vairāk 27. lpp.

	Aizsardzība pret karstumu	• • •
	Aptumšojums	• • •
	Siltumizolācija	•
	Lietus trokšņa samazināšana	• • •
	Aizsardzība pret ielaušanos	•



Alumīnijs 0000

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu. Uzmini vairāk 19. lpp.

Alumīnija ārējie slēgi

Papildini vissezonas aizsardzību ar izcilu aizsardzību pret karstumu un pilnīgu aptumšojumu. Izturīgie slēgi pasargā no visskarbākajiem laikapstākļiem un aukstuma ziemā.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C
- Pilnīga gaismas necaurlaidība
- Izturīgs alumīnija materiāls
- Lietus trokšņa samazināšana: 10 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju līdz pat 17%
- Loga aizsardzība pret ekstremāliem laikapstākļiem
- Aizsardzība pret ielaušanos
- Elektriska vai solāra vadība ar tālvadības pultī
- 5 gadu garantija



Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektriskā vadība, SML	417	442	457	477	497	472	497	522	547	537	567	577	616
Solārā vadība, SSL	584	619	640	668	696	661	696	731	765	751	793	807	863
SSL S30002, SSL+KSX	-	-	960	988	1016	981	1016	1051	1085	1071	1113	1127	1183

-90€


SML slēgiem nepieciešams KUX 110, ja tie uzstādīti jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 57. lpp. SSL slēgiem nepieciešams ZOZ 213/213K, ja tie uzstādīti uz CK-un FK-VELUX tālvadības jumta logiem. Cena pieejama 55. lpp. SML un SSL slēgiem vari iegādāties ZOZ 217 komplektus, kas notur logu vaļā, kad slēgi ir aizvērti. Jautā cenu VELUX klientu servisam. *Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.



Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN. Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv



Līdz 5,5°C vēsākas telpas*




Ciets, aptumšojošs audums 0000

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu. Uzzini vairāk 19. lpp.



Līdz 4,5°C vēsākas telpas*



Caurspīdīgs audums 5060

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu. Uzzini vairāk 19. lpp.

Tekstila ārējie slēgi

Uzveic karstumu ar tekstila slēgiem divi vienā, kas nodrošina gan izcilu aizsardzību pret karstumu, gan aptumšojumu. Šī efektīvā kombinācija ļauj tev uzturēt vēsu un komfortablu temperatūru iekštelpās karstās dienās un naktīs.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C
- Efektīva aptumšošana
- Stingrs, izturīgs poliestera audums
- Lietus trokšņa samazināšana: 8 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju līdz pat 17%
- Uzstādīšana no iekšpuses
- 5 gadu garantija



Tīklveida ārējais saulesargs

Papildus labajai aizsardzībai pret karstumu tīklveida saulesargs neaizsedz skatu pa logu un ļauj telpā ieplūst gaismai. Ideāli piemērots telpām, kurās vēlies nodrošināt vēsāku temperatūru vai samazināt tiešus saules starus saulainās dienās.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 4,5°C
- Caurspīdīgs audums – ielaiž gaismu un saglabā skatu uz ārpusi
- Lietus trokšņa samazināšana: 9 dB
- Uzstādīšana no iekšpuses
- 5 gadu garantija (MML, MSL)



Rokas vadība, MHL

Tīkls aiztur saules starus, pirms tie sasniedz loga rūtī



Rokas vadība, MHL

Ar roku vadāmo saulesargu var viegli uzķērt no iekšpuses, un to var viegli kustināt kopā ar vētrni.

-10% Iegādājies kādu no četriem piedāvātajiem komplektiem, kuros ietilpst saulesargs un rullveida vai plīvētās žalūzijas. Tu iegūsi papildu komfortu un ietaupīsi 10% no cenas. Uzzini vairāk 21. lpp.

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Solārā vadība, SSS	313	332	343	358	358	354	373	391	410	403	425	432	462
SSS S30001, SSS+KSX	-	-	663	678	693	674	693	711	730	723	745	752	782

Uzstādīšanai jumta logos, kas ražoti no 1993.–2003. gadam, nepieciešams ZOZ 238. Cena pieejama 55. lpp. Uzstādīšanai CK-, C-, FK- un F- izmēra solārajos VELUX tālvadības jumta logos nepieciešams ZOZ 246. Cena pieejama 55. lpp. * Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdošanā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN. Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, MHL	72	72	83	83	83	89	89	89	89	104	104	115	115
Elektriskā vadība, MML	250	265	274	286	298	283	298	313	328	322	340	346	370
Solārā vadība, MSL	313	332	343	358	373	354	373	391	410	403	425	432	462

MML saulesargam nepieciešams KUX 110, ja tas uzstādīts jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 57. lpp. MSL saulesargam nepieciešams ZOZ 246, ja tas uzstādīts uz CK-, C-, FK-, F izmēra solārajām VELUX tālvadības jumta logiem. Cena pieejama 55. lpp. MML vai MSL saulesargu uzstādīšanai jumta logos, kas ražoti no 1993.–2003. gadam, nepieciešams ZOZ 238. Cena pieejama 55. lpp. MML/MSL saulesargu uzstādīšanai GPU tālvadības jumta logos nepieciešams ZOZ 229S. Cena pieejama 55. lpp. * Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdošanā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN. Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv


VELUX ruļļveida
žalūzijas ļauj
pielāgot vidi gan
ikdienas darbiem,
gan naktsmieram





Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un ietaupi 10%.
Uzzini vairāk 21. lpp.

Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Ruļļveida žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu. Lieliski piemērotas ikdienas lietošanai viesistabās.

- Izklieidē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību un ar elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pultī; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvieno ar ārējiem slēgļiem vai saulesargu efektīvai aizsardzībai pret karstumu
- **Jaunas elektriskās RML un solārās RSL žalūzijas ar šaurākām sānu sliedēm**

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būtu drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

	Krāsa	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rokas vadība, RHL	Standarta	46	46	54	54	54	58	58	58	58	67	67	75	75
	Dizaina	79	86	93	100	104	97	104	112	125	115	125	131	136
Rokas vadība, RFL	Standarta	91	98	107	115	120	112	120	128	144	132	144	150	156
	Dizaina	195	202	209	216	220	213	220	228	241	231	241	247	252
Elektriskā vadība, RML	Standarta	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
	Dizaina	195	202	209	216	220	213	220	228	241	231	241	247	252
Solārā vadība, RSL	Standarta	207	214	223	231	236	228	236	244	260	266	260	266	272
	Dizaina	207	214	223	231	236	228	236	244	260	266	260	266	272

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: Ruļļveida žalūzijas + tīklveida ārējais saulesargs un saņem 10% atlaidi

-10%

ROP (MHL + RHL)	Standarta	106	106	123	123	123	132	132	132	132	154	154	171	171
ROF (MHL + RFL)	Standarta	136	142	158	165	168	167	174	181	193	197	206	221	226

RML žalūzijām nepieciešams KUX 110, ja tās ir uzstādītas uz jumta loga, kas nav aprīkots ar tālvadību. Cena pieejama 57. lpp. Ja RML tiek uzstādītas uz jumta logiem, kas ražoti no 2014. gada, ir nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 57. lpp. Ja RML tiek uzstādītas uz jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 57. lpp.


Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv




Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un ietaupi 10%.
Uzzini vairāk 21. lpp.

Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Nodrošina pilnīgu telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī. Lieliski piemērotas guļamistabām.

- Pilnībā aptumšo telpu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību vai elektrisko un solāro vadību ar tālvadības pultī; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvienojamas ar ārējiem slēgiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu
- **Jaunas elektriskās DML un solārās DSL žalūzijas ar šaurākām sānu sliedēm**

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

	Krāsa	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rokas vadība, DKL	Standarta	88	95	103	111	116	108	116	124	139	128	139	145	151
	Dizaina	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173
Elektriskā vadība, DML	Standarta	204	211	219	227	232	224	232	240	255	244	255	261	267
	Dizaina	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289
Solārā vadība, DSL	Standarta	204	211	219	227	232	224	232	240	255	244	255	261	267
	Dizaina	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289

-10% IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: gaismu necaurlaidīgās žalūzijas + tīklveida ārējais saulesargs un saņem 10% atlaidi

DOP (MHL + DKL)	Standarta	144	150	167	175	179	177	184	192	205	209	219	234	239
-----------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DML gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav aprīkoti ar tālvadību.
logi. Cena pieejama 57. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 57. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 57. lpp.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv




DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divas žalūzijas vienā. Lieliski piemērotas guļamistabai vai dzīvojamai istabai, kur nepieciešams kontrolēt gaismu vai nodrošināt pilnīgu aptumšošanu labam nakts miegam.



- Divi gaismas kontroles veidi vienā risinājumā – pilnībā aptumšo telpu vai izklīdē ienākošo gaismu
- Pieejamas jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu slīdēm
- Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu.

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Sānu slīdes



Alumīnija



Baltas



Logu izmēri

Krāsa	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196
Dizaina	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225



Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājieties tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Kolekcija bērniem

Skaistākie piedzīvojumi sākas ar labu nakts miegu. Gaismu necaurļaidīgās žalūzijas un DUO gaismu necaurļaidīgās žalūzijas ir pieejamas iedvesmojošos un aizraujošos dizainos, kas radīti īpaši bērniem.

Kombinē kopā ar insektu tīklu, lai kukaiņi netraucētu tavu miegu. Uzzini vairāk 49. lpp.

Sānu slīdes



Alumīnija



Baltas

Gaismu necaurļaidīgās žalūzijas

- Pilnībā aptumšo telpu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu slīdēm


DUO gaismu necaurļaidīgās žalūzijas

- Divi gaismas kontroles veidi vienā risinājumā – pilnībā aptumšo telpu vai izklīdē ienākošo gaismu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu slīdēm
- Kolekcija bērniem pieejama jebkurā gaismu necaurļaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plīseto žalūziju (1016)

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Logu izmēri

Veids	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Gaismu necaurļaidīgās, DKL	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173
DUO gaismu necaurļaidīgās, DFD	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225




Rokas vadība

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.




Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv




Nakts debesis
4665




Gaisa baloni
4666




Pūķi
4667




Visums
4653



Sacīkšu auto
4654



Ceļš
4655



Rozā zvaigznes
4659



Zilās debesis
4660



Zaļās zvaigznes
4661



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi ir parādīti tikai ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam loga izmēram.

COLOUR BY YOU!

Kolekcija Colour by You piedāvā žalūzijas tevis izvēlētā tonī, lai tās atbilstu tavai istabai, stilam un personīgai gaumei. Neskaitāmas krāsas, no kurām izvēlēties, ideālo toni tavām jaunajām jumta loga žalūzijām. Iedvesmojies, izmēģinot krāsu atlasē rīku vietnē www.veluxshop.lv/produkti/velux-zaluzijas/colour-by-you

Kolekcija Colour by You ir pieejama ruļļveida žalūzijām, gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām un DUO gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām. Visām ir iespējams izvēlēties baltas vai matētas alumīnija sānu sliedes.



- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būtu drošs bērniem.




		Logu izmēri												
		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rokas vadība	RFL	91	98	107	115	120	112	120	128	144	132	144	150	156
	DKL	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173
	DFD	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225
Elektriskā vadība	RML	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
	DML	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289
Solārā vadība	RSL	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
	DSL	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289

Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 57. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 57. lpp.


Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Krāsas

Standarta krāsas



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz iepriekš uzstādītiem kronšteinim.

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas vecākas paaudzes logiem

Šīs VELUX žalūzijas ir lieliska opcija, kas paredzēta jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada. Piemērotas, ja vēlies vecās žalūzijas nomainīt pret jaunām par draudzīgu cenu.

- Pilnīgs aptumšojums
- Integrētās sānu sliedes vienmērīgai darbībai
- Paredzētas VELUX jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada
- Pieejamas 4 krāsās

		Jumta loga izmēra kods													
		Veids	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rokas vadība	DBL	62	67	72	78	-	76	81	87	97	89	97	102	106	

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Samazināts CO₂ nospiedums un ražošanā izmantoti otrreizēji pārstrādāti materiāli



Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY




Gaismu necaurļaidīgas žalūzijas DKY


Apvieno ar ārējiem slēgiem vai saulesargu efektīvai aizsardzībai pret ienākošo karstumu. Vairāk lasi 22. lpp.

Krāsu izvēle

Gaismu necaurļaidīgas žalūzijas DKY



Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY




⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

🕒 Ātra un vienkārša uzstādīšana uz iepriekš uzstādītiem kronšteiniem.

📄 **Sertifikāti**
 • Standard 100 by OEKO-TEX (2276-378) – nesatur kaitīgas vielas
 • STeP by OEKO-TEX (22002567) – ilgtspējīga tekstila ražošana
 • Mūsu produktiem ir piešķirti EPD sertifikāti, kas atbilst Eiropas standartam EN 15804+A2

Sānu sliedes



Alumīnija

Baltas

😊 Bērniem drošs dizains, nav redzamu auklu.

Dabas kolekcija

Mūsu Dabas kolekcijas žalūzijas ir pieejamas dažādās krāsās, kas tavās mājās ienesīs harmoniju un dabas sajūtu. Tās būs lieliski piemērotas lietotājiem, kam rūp vide. Žalūzijas ir galvenokārt izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem, kas uz pusi samazina to oglekļa pēdas nospiedumu, salīdzinot ar citām kolekcijām.

Gaismu necaurļaidīgas žalūzijas DKY

- Pilnībā aptumšo telpu

Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY

- Izklīdē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu

Gaismu necaurļaidīgas žalūzijas DKY un caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY

- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Tikai rokas vadība

Logu izmēri

Veids	Logu izmēri													
	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
Rokas vadība RFY	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173	
Rokas vadība DKY	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173	

Par piegādes laikiem lūdzam jautāt mūsu izplatītājam vai VELUX klientu servisam.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

🛒 Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv



VELUX plisētās žalūzijas – lielisks risinājums privātuma nodrošināšanai, kas izkļiedē vai pilnībā bloķē ienākošo gaismu



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Plisētās žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu. Lieliski piemērotas ikdienas lietošanai dzīvojamās istabās.

- Izkļiedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvienojamas ar ārējiem slēgļiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu
- **Jaunajām FML ar elektrisko vadību un FSL ar solāro vadību ir šaurākas sānu līstes**

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

	Krāsa	Logu izmēri													
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
Rokas vadība, FHL	Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196	
	Dizaina	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225	
Elektriskā vadība, FML	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312	
	Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341	
Solārā vadība, FSL	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312	
	Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341	

FML plisētājām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 57. lpp. Ja FML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 57. lpp. Ja FML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 57. lpp.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.


Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv



Iegādājies energoefektīvās žalūzijas kopā ar saulesargu un ietaupi 10%. Uzzini vairāk 21. lpp.

Apvienojamas ar ārējiem slēgiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu. Uzzini vairāk 22. lpp.

Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Dekoratīvs risinājums telpas aptumšojumam un siltumizolācijai. Ideāli piemērotas guļamistabām.

- Nodrošina telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī
- Nodrošina labāku siltumizolāciju
- Fiksācija brīvi izvēlētā vietā uz loga*
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pultī; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- **Jaunas elektriskās FMC un solārās FSC žalūzijas ar šaurākām sānu sliedēm**

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Logu izmēri

	Krāsa	Logu izmēri													
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
Rokas vadība, FHC	Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196	
	Dizaina	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225	
Elektriskā vadība, FMC	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312	
	Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341	
Solārā vadība, FSC	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312	
	Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341	

-10%

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas + tīklveida ārējais saulesargs un saņem 10% atlaidi

FOP (MHL + FHC)	Standarta	168	176	195	205	211	206	216	225	243	243	256	274	280
-----------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Tikai versijai ar rokas vadību.
 FMC plīšētajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 57. lpp.
 Ja FMC tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 57. lpp.
 Ja FMC tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 57. lpp.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
 Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



VELUX horizontālās žalūzijas – gudra izvēle virtuvei un vannas istabai



Apvienojamas ar ārējiem slēgiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu. Uzzini vairāk 22. lpp.

Standarta krāsas



Lūdzam ņemt vērā, ka štie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Horizontālās žalūzijas

Klasisks risinājums gaismas kontrolei un privātumam. Lieliski piemērotas vannas istabām un virtuvēm.

- Mitrumizturīgas
- Viegli tīrāmas
- Privātums, saglabājot skatu pa logu
- Vadība bez redzamām auklām
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija Baltas



Vadi sviru jebkurā virzienā, lai pielāgotu ienākošās gaismas leņķi un daudzumu.

Logu izmēri

Rokas vadība, PAL	Krāsa	Logu izmēri												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Standarta		115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



VELUX insektu tīkls

Ielaid telpā svaigu gaisu, nodrošinot, ka kukaiņi paliek ārpusē




Insektu tīkls

Izbaudi svaigu gaisu bez kukaiņiem. Insektu tīkls ir viegli vadāms un to var kombinēt kopā ar jebkuru VELUX iekšējo žalūziju un ārējiem slēgiem vai saulesargu. Kad tīkls netiek lietots, to var viegli iebīdīt plānajā, baltajā alumīnija apvalkā loga augšpusē.


- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Vēja izturīgs, ilgi kalpojošs audums

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.



0000

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Nosaki pareizo izmēru

- Izmēri iekšējās sienas platumu (A) un augstumu (B) lai uzzinātu insektu tīkla izmēra kodu un cenu zemāk dotajā tabulā.
- Ja tev ir divi dažādi augstumi (B) vai augstums virs 2400 mm, tev nepieciešami divi insektu tīkli un viens savienojumu komplekts ZOZ 157 SWL. Jautā cenu mūsu klientu servisam.



Noskaties video www.velux.lv/ZIL, lai uzzinātu, kā veikt mērījumus un noteikt pareizo izmēru.

SVARĪGI!

Insektu tīkla izmēru kodi var atšķirties no logu izmēru kodiem, tāpēc izmēri (A) un (B) un tabulā atrodī pareizo izmēra kodu zemāk pirms pasūtīšanas.

	A						
	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
0-1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	133	123	162	162	167	203	208
1601-2000 mm	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
		146	162	162	179	203	250
2001-2400 mm	Tikai pēc pasūtījuma	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
			162	195	206	235	250


Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

Žalūzijas virsgaismas logiem




Saulessargs (MSU)




5070




Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas (DSU)



4550



Insektu tīkls (ZIU)



0000

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Jaunā paaudze

Žalūzijas virsgaismas logiem ar plakānu vai izliektu stiklu*

Saulessargs

Saulessargs nodrošina telpas aptumšojumu un aizsardzību pret karstumu, uzturot telpu vēsu un komfortablu.

- Samazina ienākošo karstumu
- Diskrēta ievietošana loga rūtī
- Daļēji caurspīdīgs audums ļauj telpās ieplūst gaismai un neaizsedz skatu
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Solārā vadība ar tālvadības pulti
- Apvienojams ar insektu tīklu (nav apvienojams ar gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām)

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas bloķē ienākošo gaismu, jebkurā laikā nodrošinot telpās pilnīgu tumsu. Ideāli piemērotas guļamistabām vai citām istabām, kur nepieciešama pilnīga gaismas kontrole.

- Ideāls miegs – gan dienā, gan naktī
- Diskrēta ievietošana loga rāmī
- 99,9% aptumšojums
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Ideāli piemērotas guļamistabām un mājas kinozālei
- Solārā vadība ar tālvadības pulti
- Apvienojamas ar insektu tīklu (nav apvienojamas ar saulesargu)

Insektu tīkls ļauj izbaudīt svaigu gaisu bez kukaiņiem




Tas pieejams ar modernu, baltu dizainu. To ir viegli uzstādīt un vienkārši noņemt, lai notīrītu.

- Svaigs gaiss bez nevēlamiem ciemiņiem
- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Izturīgs, caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Apvienojams ar saulesargu vai gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām
- Rokas vadība

SVARĪGA INFORMĀCIJA:

Gan saulesargs, gan gaismu necaurlaidīgās žalūzijas tiek ievietotas jumta loga rāmī, tāpēc uzstādīšana ir ļoti viegla.

Logu izmēri

		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	100×150	120×90	120×120	150×80	150×120	150×150	200×60	200×100
 Solārā vadība, MSU	Saulessargs	410	428	419	437	445	454	463	459	472	508	557	499	584
 Solārā vadība, DSU	Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas	410	428	419	437	445	454	463	459	472	508	557	499	584
 Rokas vadība, insektu tīkls, ZIU	Insektu tīkls	102	105	107	109	111	114	116	115	118	127	139	125	146

MSU un DSU ar solāro vadību ir apvienojamas ar viedajiem mājas kontroles risinājumiem, kas paredzēti vairāku produktu vadībai, iestatīšanai un automatizēšanai. Vairāk par šiem risinājumiem vari izlasīt 14. lpp.
* Piemērotas jaunās paaudzes virsgaismas logiem ar plakānu vai izliektu stiklu CFU/CVU.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Žalūzijas virsgaismas logiem ar kupolu



Saulesargs (MSG)



6090



Plisētās žalūzijas (FMG)




1016




1259



Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas (FMK/FSK)



1045



1047

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Žalūzijas virsgaismas logiem ar kupolu*

Saulesargs

VELUX saulesargs virsgaismas logiem nodrošina telpas aptumšojumu un siltumizolāciju, uzturot telpu vēsu un komfortablu.

- Samazina ienākošo karstumu
- Daļēji caurspīdīgs audums ļauj telpās ieplūst gaismai
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Pieejamas ar solāro vadību ar tālvadības pulti

VELUX plisētās žalūzijas

VELUX virsgaismas logiem nodrošina maigu gaismas izkliedēšanu. Tām ir dekoratīvs dizains.

- Maigi izkliedē ieplūstošo gaismu
- Pieejamas ar elektrisko vadību ar tālvadības pulti
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- OEKO-TEX® Standard sertifikāts (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas

Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas

VELUX aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas aptumšo telpu un aizsargā pret ienākošo aukstumu.

- Telpas aptumšojums un siltumizolācija uzlabotam komfortam
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Pieejamas ar elektrisko un solāro vadību ar tālvadības pulti
- OEKO-TEX® Standard sertifikāts (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas

Logu izmēri

		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
Solārā vadība, MSG	Saulesargs	342	349	356	364	371	379	386	393	-
Elektriskā vadība, FMG	Plisētās žalūzijas	309	316	323	330	336	343	350	357	-
Elektriskā vadība, FMK	Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas	347	354	362	369	377	385	392	400	471
Solārā vadība, FSK	Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas	347	354	362	369	377	385	392	400	471

FMG un FMK ar elektrisko vadību, kā arī MSG un FSK ar solāro vadību ir apvienojamas ar viedajiem mājas kontroles risinājumiem, kas paredzēti vairāku produktu vadībai, iestatīšanai un automatizēšanai. Vairāk par šiem risinājumiem vari lasīt 14. lpp.

* Piemērotas virsgaismas logiem ar kupolu un virsgaismas logiem ar izliektu un plakānu stikla virsmu, kas iegādāti pirms 2021. gada vasaras, CFP/CVP.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv

Pieci soļi līdz jaunām VELUX žalūzijām vai slēgiem

1

Sameklē savu loga modeli un izmēru

Tavs loga modelis un izmērs atrodas augšā uz loga vērtnes labajā vai kreisajā pusē uz datu plāksnītes.

2

Izvēlies žalūzijas veidu

Izvēlies žalūzijas vai slēģus: gaismu necaurlaidīgas vai izkliedējošas žalūzijas vai aizsardzību pret karstumu. Pārlicinies, ka uz vērtnes ir žalūziju uzstādīšanai nepieciešamie kronšteini.

3

Izvēlies vadības veidu

Izvēlies rokas, solāro vai elektrisko vadību, ņemot vērā jumta loga novietojumu un veidu.

4

Izvēlies krāsu

Katrai mūsu žalūziju krāsai ir savs kods, kuru vari atrast attiecīgo žalūziju apraksta lapā.

5

Veic pasūtījumu

Pasūti žalūzijas mūsu interneta veikalā www.veluxshop.lv vai pie kāda no mūsu dīļeriem, vai klientu servisa darbiniekiem.

Zemāk attēlā norādīta datu plāksnītes atrašanās vieta.

Pārskats pieejams 18. lpp.

Lūdzam ņemt vērā: žalūziju krāsa var atšķirties no drukātā parauga.



No 2014. gada	
	Veids Izmērs
2003–2014	
	Veids Izmērs
1992–2003	
	Veids Izmērs

Aksesuāri žalūzijām un slēgiem



Apkalpes stienis

ZCZ 080
80 cm 25 €

ZCT 200 teleskopisks
108–188 cm 31 €

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neaizsniedzamās žalūzijas



Stieņa adapteris rokturim

ZOZ 085 14 €

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni.



Stieņa adapteris RHL žalūzijām

ZOZ 040 14 €


Stieņa adapteris ar parastajām žalūzijām RHL nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni.



Uzstādīšanas kronšteini

ZOZ 230 7 €

Žalūziju ar baltajiem sānu profiliem un elektriski vai solāri vadāmo iekšējo žalūziju uzstādīšanai uz vecāka modeļa VELUX logiem, kuri nav aprīkoti ar uzstādīšanas kronšteinu.



Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 238 31 €

Tekstila slēģu un elektriski vadāmo saulesargu uzstādīšanai (SSS, MSL vai MML) uz VELUX logiem, kas ražoti pirms 1998. gada.



Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 213/213K 65 €

Adaptora plātne ārējiem saules aizsardzības produktiem, kas ļauj tos uzstādīt uz VELUX solārās vadības logiem GGL un GGU.



Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 229S 52 €

Tekstila slēģu un elektriski vadāmo saulesargu uzstādīšanai (SSS, MSL vai MML) uz VELUX GPU jumta logiem ar tālvadību.



Duālais solārais slēdzis

ZOZ 246 71 €

Tekstila slēģu un saulesargu (SSS vai MSL) ar solāro vadību uzstādīšanai uz mazākiem VELUX jumta logiem ar solāro vadību (izmēri C un F).

Visas cenas norādītas EUR.

Klientu serviss

Vai tev ir nepieciešama palīdzība izvēlēties piemērotāko žalūziju, vai radies jautājums par kādu no VELUX produktiem? Lai arī kāds būtu tavš jautājums, mēs esam šeit, lai palīdzētu un centīsimies pēc iespējas ātrāk atbildēt uz visiem taviem lūgumiem.

velux.lv
 80 008 802
 velux.latvia@velux.com

Logi, kas ražoti no 2014. gada													
Loga kods	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ruļļveida žalūzijas	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar slīdēm	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Logi, kas ražoti no 2003. līdz 2014. gadam													
Loga kods	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Ruļļveida žalūzijas	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar slīdēm	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Logi, kas ražoti no 1992. gada līdz 2003. gadam															
Loga kods	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	606	608		
Ruļļveida žalūzijas	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Žalūzijas/saulessargi ar slīdēm	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
Vadība	Kods	Krāsa	Loga izmērs (cm)												
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140

AIKSARDZĪBA PRET KARSTUMU Aluminija ārējie slēgi

Elektriskā vadība	SML	0000	417	442	457	477	497	472	497	522	547	537	567	577	616
Solārā vadība	SSL	0000	584	619	640	668	696	661	696	731	765	751	793	807	863

Tekstila ārējie slēgi

Solārā vadība	SSS	0000	313	332	343	358	373	354	373	391	410	403	425	432	462
---------------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tīklveida ārējais saulesargs

Rokas vadība	MHL	5060	72	72	83	83	83	89	89	89	89	104	104	115	115
Elektriskā vadība	MML	5060	250	265	274	286	298	283	298	313	328	322	340	346	370
Solārā vadība	MSL	5060	313	332	343	358	373	354	373	391	410	403	425	432	462

APTUMŠOŠANA Gaismu necaurīdīgās žalūzijas

Rokas vadība	DKL	Standarta	88	95	103	111	116	108	116	124	139	128	139	145	151	
		Dizaina														
		Kolekcija bērniem	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173	
		Color by You														
		DKY	Dabas kolekcija	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173
Elektriskā vadība	DML	Standarta	204	211	219	227	232	224	232	240	255	244	255	261	267	
		Dizaina	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289	
		Color by You	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289	
Solārā vadība	DSL	Standarta	204	211	219	227	232	224	232	240	255	244	255	261	267	
		Dizaina	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289	
		Color by You	217	225	235	244	249	240	249	259	276	263	276	283	289	

Duo gaismu necaurīdīgās žalūzijas

Rokas vadība	DFD	Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196
		Dizaina	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225
		Kolekcija bērniem	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225
		Color by You	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225

Energoefektīvās gaismu necaurīdīgās žalūzijas

Rokas vadība	FHC	Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196
		Dizaina	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225
Elektriskā vadība	FMC	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312
		Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341
Solārā vadība	FSC	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312
		Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341

Par precīziem piegādes laikiem lūdzam sazināties ar VELUX klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Logi, kas ražoti no 2014. gada													
Loga kods	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ruļļveida žalūzijas	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar slīdēm	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Logi, kas ražoti no 2003. līdz 2014. gadam													
Loga kods	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Ruļļveida žalūzijas	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar slīdēm	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Logi, kas ražoti no 1992. gada līdz 2003. gadam															
Loga kods	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	606	608		
Ruļļveida žalūzijas	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Žalūzijas/saulessargi ar slīdēm	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
Vadība	Kods	Krāsa	Loga izmērs (cm)												
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140

GAISMAS KONTROLE Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas

Rokas vadība	RHL	Standarta	46	46	54	54	54	58	58	58	58	67	67	75	75
		Standarta	79	86	93	100	104	97	104	112	125	115	125	131	136
		Dizaina	91	98	107	115	120	112	120	128	144	132	144	150	156
	Color by You	91	98	107	115	120	112	120	128	144	132	144	150	156	
Elektriskā vadība	RFL	Dabas kolekcija	101	109	119	128	133	124	133	143	160	147	160	167	173
		Standarta	195	202	209	216	220	213	220	228	241	231	241	247	252
		Dizaina	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
Solārā vadība	RMY	Color by You	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
		Standarta	195	202	209	216	220	213	220	228	241	231	241	247	252
		Dizaina	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
Solārā vadība	RSL	Color by You	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
		Standarta	195	202	209	216	220	213	220	228	241	231	241	247	252
		Dizaina	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
Solārā vadība	RFL	Color by You	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272
		Standarta	195	202	209	216	220	213	220	228	241	231	241	247	252
		Dizaina	207	214	223	231	236	228	236	244	260	248	260	266	272

Plisētās žalūzijas

Rokas vadība	FHL	Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196
		Dizaina	132	142	154	166	173	161	173	186	208	191	208	217	225
Elektriskā vadība	FML	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312
		Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341
Solārā vadība	FSL	Standarta	231	240	250	261	267	256	267	277	297	282	297	305	312
		Dizaina	248	258	270	282	289	277	289	302	324	307	324	333	341

Horizontālās žalūzijas

Rokas vadība	PAL	Standarta	115	124	134	145	151	140	151	161	181	166	181	189	196
--------------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Insektu tīkli			BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10
Operation	Code	Krāsa	Maksimālais augstums un platums (mm)										
			1600 x 438	1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	1600 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120
Rokas vadība	ZIL	0000	133	123	146	162	162	195	179	206	167	203	235

PAPILDAPRĪKOJUMS			
Apkalpes stienis	ZCT 200	Teleskopisks apkalpes stienis	31
Adapteris	ZOZ 040	Stieņa adapteris parastajām žalūzijām	14
Adapteris	ZOZ 085	Stieņa adapteris rokturim	14
Adapteris	ZOZ 095	ZCT 200 izmantošanai GZL, GLL, GLU logiem	14
Adapteris	ZOZ 157 SWL	VELUX insektu tīkla ZIL uzstādīšanas komplekts	25
Adapteris	ZOZ 238	MML, MSL un SSS uzstādīšanai	

Visas cenas katalogā norādītas EUR un ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. PVN likme ir 21%. Dotās cenas ir indikatīvas un nav pamats pārdošanas līguma noslēgšanai. Faktiskās pārdošanas cenas pieejamas pie dīlera.

Lai noskaidrotu piegādes datumu, lūdzu, sazinies ar VELUX klientu servisu vai dīleri.

VELUX nav atbildīgs par katalogos, brošūrās vai citos drukātajos materiālos esošajām kļūdām. VELUX patur tiesības mainīt produktus un cenas bez iepriekšēja paziņojuma. Šobrīd spēkā esošās cenas pieejamas www.velux.lv



**SAUDZĒ DABU.
LIETO BROŠŪRU
ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.**

Sazinies ar mums,
zvanot pa bezmaksas
tel.nr. 80008802 vai
rakstot e-pastu uz
velux.latvia@velux.com.

VELUX Latvia
Liepājas iela 34,
Rīga, LV-1002

