



VELUX®

žalūzijas un slēgi

2026. gada kolekcija. Spēkā no 01.07.2026.



Originālās VELUX žalūzijas jau vairāk nekā 60 gadu

Saturs

- 4 Kāpēc izvēlēties VELUX
- 6 Mūsu izturīgo žalūziju kolekcija
- 12 Kombinē vairākus produktus uzlabotam komfortam
- 14 Vadība – izvēlies vēlamo komforta līmeni
- 16 Viedās mājas risinājumi
- 19 VELUX žalūziju uzstādīšana
- 20 Produktu pārskats – slēgi un žalūzijas
- 22 **Produktu komplekti par 10% lētāk**

Ārējie aksesuāri – aizsardzība no karstuma

- 27 Slēgi
- 28 Tekstila slēgi
- 29 Saulesargi

Iekšējie aksesuāri – vienkāršākie un lētākie risinājumi

- 33 Caurspīdīgas žalūzijas

Iekšējie aksesuāri – gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

- 35 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 37 DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 38 Kolekcija bērniem
- 40 Colour by You kolekcija
- 41 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas vecākas paaudzes logiem
- 43 Dabas kolekcija

Iekšējie aksesuāri – gaismas kontrole

- 45 Caurspīdīgas plisētās žalūzijas
- 47 Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 49 Horizontālās žalūzijas
- 51 Insektu tīkls
- 53 Žalūzijas virsgaismas logiem
- 56 Kā pasūtīt VELUX žalūzijas
- 57 Aksesuāri žalūzijām un slēgiem
- 57 Sazināties ar klientu apkalpošanas servisu

Mēs garantējam kvalitāti

Mums vissvarīgākais ir tava apmierinātība ar jebkuru mūsu produktu lietošanu. Mēs piedāvājam 3 gadu garantiju manuālajām iekštelpu žalūzijām un manuālajiem saulesargiem. Attālināti vadāmajiem saulesargiem, žalūzijām un slēgiem tiek nodrošināta 5 gadu garantija. Detalizētus VELUX garantijas noteikumus tu vari atrast www.velux.lv/velux-garantija

Klientu serviss

Mūsu klientu servisa darbinieki palīdzēs izvēlēties logus un to piederumus, ņemot vērā tavas individuālās vajadzības. Mēs varam tev palīdzēt pasūtīt rezerves daļas vai izvēlēties produktus ar tālvadību. Tālr. 80 00 88 02 @ velux.latvia@velux.com

Valsts mēroga serviss

Mēs nodrošinām pilnu servisa pakalpojumu klāstu, garantējot, ka tev nebūs nekādu problēmu ar mūsu produktu lietošanu. Mūsu servisa speciālisti ir pieejami visā valstī, nodrošinot profesionālu VELUX produktu uzstādīšanu un remontu.

Iegādājies to, ko vēlies

Tu vari iegādāties žalūzijas pie mūsu izplatītājiem. Mūsu partneru saraksts pieejams mājas lapā, sadaļā “Atrast izplatītāju”. Tāpat piedāvājam iespēju pirkumus veikt no mājām un saņemt mājās, pērkot tos tiešsaistes veikalā www.veluxshop.lv

Prasmīgi meistari

Ja tev nepieciešama ātra un profesionāla žalūziju un slēgu uzstādīšana, meklē tuvumā esošos VELUX rekomendētos meistarus! Iebūvētāju sarakstu atradīsi mājas lapā sadaļā “Atrast iebūvētāju”

Apskati pirms iegādes

Ja apsver mūsu žalūziju vai slēgu iegādi, meklē tuvāko izplatītāju, apskati produktus un noskaidro cenu. Produktus var apskatīt arī mūsu ofisā: Rīgā, Liepājas ielā 34.


Kāpēc izvēlēties VELUX®?

Tavi VELUX jumta logi ir pelnījuši ideāli saderīgas, skaista dizaina oriģinālās žalūzijas un slēģus, kas kalpos ilgu laiku.

1

Izstrādātas un testētas lietošanai ikdienā

Visi VELUX produkti ir izstrādāti un testēti lietošanai ikdienā. Žalūzijas tiek atvilkta un aizvilkta tūkstošiem reižu un pakļautas ekstrēmam karstumam. Slēgi tiek pakļauti nerimstošai cīņai ar sauli, vēju, lietu un sniegu. Audumi tiek raustīti uz visām pusēm un spiesti, lai nodrošinātu, ka iegādātie produkti saglabā krāsu un formu un kalpo daudzus gadus. Kad mēs esam apmierināti ar dizainu, mūsu Eiropas rūpnīcas uzsāk ražošanu.



2

Viegli uzstādāmas un lietojamas

Oriģinālās VELUX žalūzijas un slēgi ir izgatavoti tieši taviem VELUX jumta logiem. Tas nozīmē, ka tie ir ideāli piemēroti un viegli uzstādāmi bez mērīšanas vai griešanas. Elegants un smalkais rāmja dizains nodrošina nevainojamu izskatu, padarot žalūziju gandrīz neredzamu, kad tā netiek lietota.



3

Ideāla saderība un dizains

Mēs garantējam ideālu saderību katru reizi. VELUX oriģinālās žalūzijas un slēgi ir ideāli piemēroti jumta logiem, nodrošinot vislabākos aptumšošanas un gaismas izkliedēšanas risinājumus, kā arī izcilu aizsardzību pret karstumu un kukaiņiem. Atrodi sava jumta loga modeli, lai pasūtītu VELUX žalūzijas vai slēģus.



4

Tevis izvēlētas krāsas tavām mājām

Vari izveidot savas žalūzijas ar jauno Colour by You kolekciju. Izbaudi plašu žalūziju klāstu dažādos stilos un krāsās. Tagad tu vari izvēlēties arī baltas sānu slīdes.



5

Drošība un ilgtspēja

Mūsu žalūzijām nav redzamu auklu, un šāds dizains ir drošs bērniem. OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) sertificētie iekštelpu žalūziju audumi garantē, ka ražošanas procesā nav izmantotas kaitīgas vielas, savukārt OEKO-TEX® STeP (22002567) apliecina atbildīgu ražošanu, kas saudzē cilvēkus un planētu. VELUX slēgi ne tikai pasargā telpas no pārkaršanas, bet arī sniedz papildu drošību pret nevēlamiem viesiem.



Iepazīsties ar mūsu izturīgo žalūziju kolekciju

No klasiskas līdz modernai, no gaismu izkliedējošas līdz pilnīgi aptumšojošai. VELUX žalūziju kolekcijā ir stilīgas krāsas, smalki raksti un virkne funkciju, kas atbildīs ikvienam istabas tipam.

Mūsu žalūziju kolekcija ir izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem starptautiskajiem tendenču ekspertiem. Piedāvājam izvēlēties dažādu audumu un krāsu žalūzijas ar klasisku vai modernu dizainu.

Mēs piedāvājam dažāda tipa **žalūzijas**: klasiskās **auduma žalūzijas**, divu veidu **plisētās žalūzijas**, kā arī **horizontālās žalūzijas**. Visas žalūzijas pieejamas dažādās krāsās, kas tavā mājoklī ļaus kombinēt dažādus žalūziju veidus un toņus.

Žalūziju izvēle ir pilnībā atkarīga no tava personīgā stila, istabas tipa un nepieciešamās funkcijas.

Pielāgo žalūziju krāsu

Ja nevari atrast precīzu krāsu, kas atbilst tavai gaumei vai interjeram, Colour by You kolekcija piedāvā neskaitāmas krāsas, no kurām izvēlēties piemērotāko.

Vairāk vari izlasīt 40. lpp. vai www.veluxshop.lv/produkti/velux-zaluzijas/colour-by-you



Alumīnija vai balta krāsa – tā ir tava izvēle

VELUX žalūzijas ir pieejamas ar augstas kvalitātes sānu līstēm no matēta vai baltas krāsas alumīnija.

Matēta alumīnija līstes lieliski piestāv mūsu lakotajiem koka logiem, un baltās līstes uz baltajiem VELUX logiem kļūst gandrīz neredzamas.

Turklāt, pateicoties UV aizsardzībai, saules gaisma neietekmēs balto krāsu un tā neizbalēs.

Sānu slīdes ir viegli piestiprināmas un izstrādātas tā, lai ideāli papildinātu tavus VELUX jumta logus.



Gaismu necaurlaidīgas vai gaismu izkliedējošas žalūzijas?

Gaismu necaurlaidīgo žalūziju audums bloķē ienākošo gaismu, padarot šīs žalūzijas guļamistabām un bērnistabām, kur tumsa ir nepieciešama, lai uzlabotu miega kvalitāti.

Gaismu izkliedējošo ruļļveida žalūziju audums ļauj gaismai iekļūt telpā, taču tā nebūs tik spīdīga. Šīs žalūzijas ir piemērotas dažādiem istabu veidiem, piemēram, dzīvojamām istabām, mājas birojiem un mājas kinozālei.

Radītas tavas dzīves ritmam

Uzlabotās
tālvadības
žalūzijas

Tās atveras saullēktā un aizveras, kad pienācis laiks doties pie miera. Turklāt tās aizveras arī tad, kad nepieciešams bloķēt saules starus, lai saglabātu komfortablu iekštelpu klimatu. Jaunās un uzlabotās VELUX tālvadības žalūzijas atvieglo tavu māju ideālā iekštelpu klimata radīšanu. Vadi savas VELUX tālvadības žalūzijas manuāli, attālināti vai automātiski. Izvēlies VELUX App Control, lai vadītu savas žalūzijas no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot viedtālruni. Diskrētā dizaina un klusās darbības dēļ, šīs žalūzijas ir gandrīz nemanāmas.

Lūk, ko tu iegūsi, izvēloties VELUX jaunās paaudzes tālvadības žalūzijas

Dažādi vadības veidi

Vadi žalūzijas, kā vien vēlies – manuāli, attālināti vai automātiski. Un kontrolējiet savas žalūzijas no jebkuras vietas, piemēram, no otra telpas gala, izmantojot VELUX App Control.

Uzlabotas tavām ērtībām

Žalūzijas atveras un aizveras tik vienmērīgi un klusi, ka tu aizmirsīsi, ka tās tur ir. Izbaudi labāku nakts miegu vai spēcinošu snaudu dienas laikā ar uzlaboto gaismu necaurlaidīgo audumu.

Izgatavotas, lai atbilstu tavām mājām

Žalūzijas ir piemērotas gan slīpā jumta logiem, gan vertikālajiem loga elementiem, tāpat kā virsgaismas logiem. Piedāvājumā ietilpst žalūzijas ar gaismu necaurlaidīgu audumu, caurspīdīgu, gaismu izkliedējošu audumu un plisētu audumu. Šie produkti lieliski iekļausies tavu māju interjerā turklāt ielaidīs maksimālu dienasgaismas daudzumu.



- Iekštelpu žalūzijām ar solāro vai elektrisko vadību

Uzlabots gaismu
necaurlaidīgais
audums

Diskrēts dizains
Ielaiž telpā maksimāli
daudz dienasgaismas

Dažādi vadības veidi
Darbini savas žalūzijas
kā vēlies – manuāli,
attālināti vai
automātiski





Samazināts CO₂
nospiedums
un ražošanā
izmantoti otrreizēji
pārstrādāti
materiāli

Dabisks dizains

Žalūzijas, kas rada dabisku
sajūtu tavās mājās


Mūsu ruļļveida žalūziju Dabas kolekcija ir
pieejama dažādās krāsās, kas ļauj ienest
dabas mieru un klusumu tavās mājās.

Izstrādātas maksimālai gaismas
kontrolei un ilgmūžībai.


Žalūzijas ir sertificētas ar OEKO-TEX® (2276-
378 DTI) atbilstoši standartam 100 un STeP.
Tās galvenokārt ir izgatavotas no otrreizēji
pārstrādātiem materiāliem, kas uz pusi samazina
to ražošanas procesā izveidojušās oglekļa
pēdas nospiedumu, jo mums rūp daba.

Pievienojies mums mūsu ilgtspējības ceļojumā.
Lasi vairāk 43. lpp.

Gaismu necaurlaidīga žalūzija (DKY)



Caurspīdīga ruļļveida žalūzija (RFY)



Izvēlies savu komforta līmeni

Ar roku vadāmas vai pilnībā automatizētas žalūzijas un slēgi



Izbaudi VELUX elektrisko un solāro žalūziju un slēgu tālvadības iespējas



Aprīko savas elektriski vai solāri vadāmās žalūzijas un slēgus ar VELUX viedās mājas kontroles sistēmu, kas automātiski uzlabos iekštelpu klimatu un sniegs iespēju kontrolēt produktus ar viedierīces palīdzību.



Rokas vadība

Vienkāršs un praktisks risinājums

Ar roku vadāmās VELUX žalūzijas ir aprīkotas ar diskretu vadības joslu, kas ļauj ērti atvērt un aizvērt žalūzijas. Žalūzijas darbojas vienmērīgi, un tās var fiksēt jebkurā pozīcijā. Žalūzijas ar āķiem pieejamas ar trīs soļu fiksāciju.



Tālvadība

VELUX automatizēto žalūziju un slēgu viedās vadības iespējas

Atvieglo savu dzīvi, izmantojot VELUX elektriskās vai solārās žalūzijas un slēgus. Katrs aksesuārs ir aprīkots ar tālvadībai paredzētu vadības slēdzi, kam viegli var pievienot kādu no viedās mājas kontroles risinājumu klāsta produktiem.



Izvēlies solārās VELUX žalūzijas un slēgus taviem ar roku vai solāri vadāmajiem VELUX jumta logiem. Uzstādīšana ir vienkārša, un nav nepieciešams vilkt kabeļus.



Izvēlies elektriskās VELUX žalūzijas un slēgus, ja tev ir VELUX elektriskie jumta logi.



Viedā māja

Ļauj viedās mājas kontroles sistēmai rūpēties par tavu iekštelpu klimatu

Atklāj priekšrocības, ko sniedz VELUX tālvadības žalūzijas un slēgi, apvienojumā ar viedās mājas kontroles sistēmu, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu. VELUX App Control ļauj vadīt visus VELUX tālvadības produktus tieši no telefona – gan mājās, gan esot ārpus mājām. VELUX ACTIVE ar NETATMO automātiski uzlabo iekštelpu klimatu un nodrošina VELUX tālvadības produktu vadību ar viedtālruni vai balss palīdzību. Lai pasargātu savu māju no pārkaršanas, tu vari ļaut sistēmai vadīties gan pēc iebūvētajiem klimata sensoriem, gan tiešsaistes laika prognozēm, un automātiski pielāgot VELUX logu un aksesuāru stāvokli.

Uzlabo vidi savās mājās katru dienu ar viedo mājas kontroles sistēmu

Atklāj priekšrocības, ko sniedz VELUX tālvadības žalūziju un slēgi, apvienojumā ar viedās mājas kontroles sistēmu. Tas ir viedās kontroles risinājumu klāsts, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu, vienlaikus pilnībā izbaudot dienasgaismu un svaigu gaisu.

Uzzini vairāk: www.velux.lv/produkti/vieda-maja


VELUX App Control

Kontrolē iekštelpu klimatu no jebkuras vietas

VELUX App Control ļauj tev atvērt un aizvērt jumta logus, žalūzijas, saulesargus un slēgus ar vienu pieskārienu viedtālrunim. Tāpat tu vari sagrupēt vairākus VELUX tālvadības produktus to vienotai kontrolei.

- Savietojama ar VELUX tālvadības jumta logiem, žalūzijām, saulesargiem un slēgiem
- Iespēja iestatīt personalizētu režīmu
- Viegla produktu grupēšana
- Pilnīga kontrole, izmantojot aplikāciju viedtālrunī
- Viegla vadība ar balss kontroli
- Iebūvēta datu drošība

KIG 130 €



VELUX App Control

VELUX ACTIVE ar NETATMO

Iekštelpu klimata uzlabošana katru dienu

VELUX ACTIVE ļauj viegli kontrolēt VELUX tālvadības produktus ar viedtālruni vai balss palīdzību no jebkuras vietas, kur atrodaties. Vari ļaut sistēmai vadīties pēc iebūvētajiem klimata sensoriem un tiešsaistes laika prognozēm, un automātiski regulēt visus VELUX tālvadības produktus, nodrošinot labāku iekštelpu klimatu tev un taviem mājniekiem.

- Savietojama ar VELUX tālvadības jumta logiem, žalūzijām, saulesargiem un slēgiem
- Uz sensora datiem balstīta ventilācija
- Automātiska aizsardzība pret karstumu
- Iespēja iestatīt personalizētu režīmu
- Pilnīga kontrole, izmantojot aplikāciju viedtālrunī
- Viegla vadība ar balss kontroli
- Iebūvēta datu drošība

KIX 260 €



VELUX ACTIVE ar NETATMO aplikācija



iPhone, iPod un iPad ir Apple Inc. reģistrēta prečzīme. Reģistrēta ASV un citās valstīs. HomeKit ir Apple Inc. prečzīme. Google un Google Play ir Google LLC prečzīme.

90%

laika mēs
pavadām telpās

VELUX ārējie
karstuma
kontroles
produkti
samazina telpu
uzkaršanu par

95%

Dienasgaisma
palielina
bērnu mācīšanās
spējas par

15%



Piešķir savas mājas interjeram svaigumu ar jaunām krāsām, vai izmaini istabas funkcionalitāti ar jaunām žalūzijām VELUX jumta logiem. Tikai oriģinālās VELUX žalūzijas ideāli sader ar VELUX jumta logiem – gan jaunajiem, gan vecajiem.

Oriģinālo VELUX žalūziju uzstādīšana ir vieglāka, nekā tu domā



Uzstādi oriģinālās VELUX žalūzijas 15 minūšu laikā



VELUX žalūziju uzstādīšanai tev nav nepieciešams mērīt logus, pielāgot žalūzijas vai izmantot papildu instrumentus. Tās ir izgatavotas, lai būtu ideāli piemērotas tavam logam, un viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.

Logi nav jāmēra

Tu atradīsi savu loga modeli un izmēru uz jumta loga datu plāksnītes. Tādējādi vari būt pārliecināts, ka jaunās žalūzijas ideāli derēs taviem jumta logiem bez mērījumu veikšanas.



Nav nepieciešams piegriezt – vienkārši piestiprini

Taviem VELUX logiem ir iepriekš uzstādīti kronšteini žalūzijām. Vienkārši uzklikšķini VELUX žalūzijas un pievieno sānu slīdes.

Viegla veco žalūziju nomaiņa

Veco žalūziju nomaiņa pret jaunām VELUX žalūzijām ir ļoti vienkārša. Viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.



Izvēlies risinājumu
loga ārpusē karstuma
kontrolei

Uzzini vairāk 27. lpp.



Izvēlies iekšējās
žalūzijas gaismas
regulācijai

Uzzini vairāk 33. lpp.



Pievieno iekšējo
insektu tīklu papildu
komfortam

Uzzini vairāk 51. lpp.

Iegādājies
žalūzijas un
saulesargus
kopā **un ietaupi**

10 %

Uzzini vairāk
22. lpp.

Kombinē vairākus aksesuārus uzlabotam komfortam

Apvieno iekšējās
žalūzijas gaismas
kontrolei ar ārējiem
aksesuāriem
karstuma kontrolei



Ietaupi
10%

Iegādājies
vairākus
produktus un
ietaupi naudu


VELUX piedāvājums sastāv no diviem lieliskiem produktiem – iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei apvienojumā ar ārējo tīklveida saulesargu, kas aizsargās tavu istabu no pārkaršanas. Kombinētais piedāvājums ļaus tev ietaupīt 10% no produktu kopējās cenas.



Aizsardzība pret karstumu + daļēja aptumšošana (ROP)

Gaismu caurlaidīgās žalūzijas ar āķiem RHL + Saulesargs MHL


Krāsu paraugi



Aizsardzība pret karstumu un gaismas kontrole (ROF)

Gaismu izkliedējošās žalūzijas RFL + Saulesargs MHL



Krāsu paraugi



Aizsardzība pret karstumu + pilnīga aptumšošana (DOP)

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKL + Saulesargs MHL


Krāsu paraugi



Aizsardzība pret karstumu + pilnīga aptumšošana un siltumizolācija (FOP)

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgas, plīstētās žalūzijas FHC + Saulesargs MHL

Krāsu paraugi





Vai tev ir nepieciešama aizsardzība pret karstumu un aptumšošana?

Komforts visa gada garumā



Alumīnija ārējie slēgi pret karstumu

27. lpp.



Izbaudi patīkami vēsu gaisa temperatūru gan dienā, gan naktī



Tekstila ārējie slēgi pret karstumu

28. lpp.



Vai tev ir nepieciešama aizsardzība pret karstumu un dienasgaismu?

Esi komfortablā gaisa temperatūrā, saglabājot dienasgaismu un skatu uz āru



Tīklveida ārējais saulesargs pret karstumu

29. lpp.



Nepieciešams izkliedēt gaismu?

Nodrošini privātumu un kontrolē ienākošo gaismu ar mūsu plisētajām, ruļļveida un horizontālajām žalūzijām



Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un **ietaupi 10%**

31. lpp.



Caurspīdīgās plisētās žalūzijas

45. lpp.



Horizontālās žalūzijas

49. lpp.



Nepieciešams pilnīgs aptumšojums?

VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas palīdz izveidot perfektu vidi labam nakts miegam vai spirdzinošai diendusai



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un **ietaupi 10%**

35. lpp.



DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

37. lpp.



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un **ietaupi 10%**

47. lpp.



Nepieciešama aizsardzība pret kukaiņiem?

Baudi svaigu gaisu bez kukaiņiem



Insektu tīkls

51. lpp.



Nepieciešamas žalūzijas tavām virsgaismas logiem?

Izvēlies žalūziju gaismas un karstuma kontrolei vai insektu tīklu aizsardzībai pret kukaiņiem



Žalūzijas virsgaismas logiem

52. lpp.



VELUX risinājumi
**aizsardzībai pret
karstumu** ļauj
noturēt karstumu
aiz logiem un pat
viskarstākajās dienās
saglabāt mājās
patīkamu vēsumu

Aizsardzība no karstuma iekštelpu komfortam

Vai zināji, ka vasarā ir iespējams pasargāt savu māju no pārkaršanas? Izvēlies kādu no mūsu eksterjera aksesuāriem aizsardzībai pret karstumu un ļauj tiem bloķēt saules starus, pirms tie sasniedz tavu logu.



Alumīnija ārējie slēgi pret karstumu
Visaptverošs risinājums visām sezonām: aizsardzība pret karstumu, aptumšojums un skaņas izolācija. Uzzini vairāk 25. lpp.

	Aizsardzība pret karstumu	•	•	•	•
	Aptumšojums	•	•	•	•
	Siltumizolācija	•	•		
	Lietus trokšņa samazināšana	•	•	•	
	Aizsardzība pret ielaušanos	•	•	•	



Tekstila ārējie slēgi pret karstumu
Divi vienā risinājums, kas nodrošina aizsardzību pret karstumu un aptumšojumu. Uzzini vairāk 26. lpp.

	Aizsardzība pret karstumu	•	•	•
	Aptumšojums	•	•	•
	Siltumizolācija	•		
	Lietus trokšņa samazināšana	•	•	•
	Aizsardzība pret ielaušanos	•		




Apskati
uzstādīšanas
video



Tīklveida ārējais saulesargs pret karstumu
Risinājums vasaras mēnešiem, kas nodrošina aizsardzību pret karstumu, neaizsedzot skatu pa logu. Uzzini vairāk 27. lpp.

	Aizsardzība pret karstumu	•	•	•
	Aptumšojums			
	Siltumizolācija			
	Lietus trokšņa samazināšana	•	•	•
	Aizsardzība pret ielaušanos			



Alumīnijs
0000



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu. Uzzini vairāk 13. lpp.

Alumīnija ārējie slēgi

Papildini vissezonas aizsardzību ar izcilu aizsardzību pret karstumu un pilnīgu aptumšojumu. Izturīgie slēgi pasargā no visskarbākajiem laikapstākļiem un aukstuma ziemā.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C
- Pilnīga gaismas necaurlaidība
- Izturīgs alumīnija materiāls
- Lietus trokšņa samazināšana: 10 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju līdz pat 14%
- Loga aizsardzība pret ekstremāliem laikapstākļiem
- Aizsardzība pret ielaušanos
- Elektriska vai solāra vadība ar tālvadības pultī
- 5 gadu garantija




	Logu izmēri												
	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektriskā vadība, SML	437	463	478	499	520	494	520	546	572	562	593	603	645
Solārā vadība, SSL	612	648	670	699	728	692	728	764	801	786	830	844	903
SSL S30002, SSL +KSX	-	-	1 010	1 039	1 068	1 032	1 068	1 104	1 141	1 126	1 170	1 184	1 243

-90€

SML slēgiem nepieciešams KUX 110, ja tie uzstādīti jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp. SSL slēgiem nepieciešams ZOZ 213/213K, ja tie uzstādīti uz CK–un FK–VELUX tālvadības jumta logiem. Cena pieejama 57. lpp. SML un SSL slēgiem vari iegādāties ZOZ 217 komplektus, kas notur logu vaļā, kad slēgi ir aizvērti. Jautā cenu VELUX klientu servisam. *Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā. Solāri darbināmam jumta logam (izmērs C vai F) SSL uzstādīšanai ir nepieciešams pievienot ZOZ 246.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN. Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv





Ciets, aptumšojošs audums
0000



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu
toņi var atšķirties no drukātajiem
paraugiem.



Apvienojami ar
dekoratīvajām
iekšējām žalūzijām
un insektu tīklu.
Uzzini vairāk
13. lpp.

Līdz
5,5°C
vēsākas
telpas*

Tekstila ārējie slēgi

Uzveic karstumu ar tekstila slēgiem divi vienā, kas nodrošina gan izcilu aizsardzību pret karstumu, gan aptumšojumu. Šī efektīvā kombinācija ļauj tev uzturēt vēsu un komfortablu temperatūru iekštelpās karstās dienās un naktīs.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C
- Efektīva aptumšošana
- Stingrs, izturīgs poliestera audums
- Lietus trokšņa samazināšana: 8 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju līdz pat 14%
- Uztādīšana no iekšpuses
- 5 gadu garantija




		Logu izmēri												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Solārā vadība, SSS	328	347	359	374	390	371	390	410	429	421	445	452	484
	SSS S30001, SSS +KSX	-	-	699	714	730	711	730	750	769	761	785	792	824

Uztādīšanai jumta logos, kas ražoti no 1993.–2003. gadam, nepieciešams ZOZ 238. Cena pieejama 57. lpp.
Uztādīšanai CK-, C-, FK- un F- izmēra solārajos VELUX tālvadības jumta logos nepieciešams ZOZ 246. Cena pieejama 57. lpp.
* Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi
GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX
pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.



Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Caurspīdīgs audums
5060



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu
toņi var atšķirties no drukātajiem
paraugiem.



Apvienojami ar
dekoratīvajām
iekšējām žalūzijām
un insektu tīklu.
Uzzini vairāk
13. lpp.

Līdz
4,5°C
vēsākas
telpas*

Tīklveida ārējais saulesargs

Papildus labajai aizsardzībai pret karstumu tīklveida saulesargs neaizsedz skatu pa logu un ļauj telpā ieplūst gaismai. Ideāli piemērots telpām, kurās vēlies nodrošināt vēsāku temperatūru vai samazināt tiešus saules starus saulainās dienās.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 4,5°C
- Caurspīdīgs audums – ielaiž gaismu un saglabā skatu uz ārpusi
- Lietus trokšņa samazināšana: 9 dB
- Uztādīšana no iekšpuses
- 5 gadu garantija (MML, MSL)



Rokas vadība, MHL

Tīkls aiztur saules starus, pirms tie sasniedz loga rūtī



Rokas vadība, MHL

Ar roku vadāmo saulesargu var viegli uzāķēt no iekšpuses, un to var viegli kustināt kopā ar vērtņi.

-10%

Iegādājies kādu no četriem piedāvātajiem komplektiem, kuros ietilpst saulesargs un rūtīveida vai plīvētās žalūzijas. Tu iegūsi papildu komfortu un ietaupīsi 10% no cenas. Uzzini vairāk 21. lpp.

		Logu izmēri												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, MHL	73	73	85	85	85	92	92	92	92	106	106	118	118
	Elektriskā vadība, MML	262	278	287	300	312	296	312	328	343	337	356	362	387
	Solārā vadība, MSL	328	347	359	374	390	371	390	410	429	421	445	452	484

MML saulesargam nepieciešams KUX 110, ja tas uzstādīts jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp.
MSL saulesargam nepieciešams ZOZ 246, ja tas uzstādīts uz CK-, C-, FK-, F izmēra solārajiem VELUX tālvadības jumta logiem.
Cena pieejama 57. lpp. MML vai MSL saulesargu uzstādīšanai jumta logos, kas ražoti no 1993.-2003. gadam, nepieciešams ZOZ 238. Cena pieejama 57. lpp. MML/MSL saulesargu uzstādīšanai GPU tālvadības jumta logos nepieciešams ZOZ 229S. Cena pieejama 57. lpp.
* Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi
GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX
pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.



Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

VELUX ruļļveida
žalūzijas ļauj
pielāgot vidi gan
ikdienas darbiem,
gan naktsmieram





Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un ietaupi 10%. Uzzini vairāk 23. lpp.

Ruļļveida žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu. Lieliski piemērotas ikdienas lietošanai viesistabās.

- Izkliedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību un ar elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvieno ar ārējiem slēģiem vai saulesargu efektīvai aizsardzībai pret karstumu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Logu izmēri


			CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, RHL	Standarta	49	49	57	57	57	61	61	61	61	71	71	79	79
	Rokas vadība, RFL	Standarta	83	90	98	105	110	102	110	117	132	121	132	137	143
		Dizaina	96	104	112	121	126	117	126	135	152	139	152	158	164
	Elektriskā vadība, RML	Standarta	230	237	245	252	257	249	257	264	279	268	279	284	290
		Dizaina	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
	Solārā vadība, RSL	Standarta	230	237	245	252	257	249	257	264	279	268	279	284	290
		Dizaina	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311

IEGĀDĀJĪES KOMPLEKTU: Ruļļveida žalūzijas + tīklveida ārējais saulesargs un saņem 10% atlaidi


 ROP (MHL + RHL)	Standarta	110	110	128	128	128	138	138	138	138	159	159	177	177
 ROF (MHL + RFL)	Standarta	140	147	165	171	175	175	182	188	202	204	214	229	235

RML žalūzijām nepieciešams KUX 110, ja tās ir uzstādītas uz jumta loga, kas nav aprīkots ar tālvadību. Cena pieejama 59. lpp. Ja RML tiek uzstādītas uz jumta logiem, kas ražoti no 2014. gada, ir nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp. Ja RML tiek uzstādītas uz jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp. Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Standarta krāsas



Dizaina krāsas



 **Lūdzam ņemt vērā,** ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

-  Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
-  OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
-  Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būtu drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas


-10%



Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN. Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv




Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulesargu un ietaupi 10%.
Uzzini vairāk 23. lpp.

Standarta krāsas			
			
1085	1100	0705	1025
Dizaina krāsas			
			
4574	4559	3009	4564
			
4575	4576	4578	4577
			
4579	4580	4581	4556

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Nodrošina pilnīgu telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī. Lieliski piemērotas guļamistabām.

- Pilnībā aptumšo telpu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību vai elektrisko un solāro vadību ar tālvadības pultī; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvienojamas ar ārējiem slēgiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi



Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.



OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.



Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būtu drošs bērniem.



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

		Logu izmēri													
		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, DKL*	Standarta	93	100	109	117	122	113	122	131	146	134	146	153	159
		Dizaina	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
	Elektriskā vadība, DML	Standarta	240	247	256	264	269	260	269	278	293	281	293	300	306
		Dizaina	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329
	Solārā vadība, DSL	Standarta	240	247	256	264	269	260	269	278	293	281	293	300	306
		Dizaina	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329

-10%

IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: gaismu necaurlaidīgās žalūzijas + tīklveida ārējais saulesargs un saņem 10% atlaidi															
	DOP* (MHL + DKL)	Standarta	149	156	175	182	186	184	193	201	214	216	227	244	249

DML gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav aprīkoti ar tālvadību.
logi. Cena pieejama 59. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.
* DKL žalūziju (un DKL komplektā ar DOP) cenas logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir par 10% zemākas.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv






DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divas žalūzijas vienā. Lieliski piemērotas guļamistabai vai dzīvojamai istabai, kur nepieciešams kontrolēt gaismu vai nodrošināt pilnīgu aptumšošanu labam nakts miegam.


- Divi gaismas kontroles veidi vienā risinājumā – pilnībā aptumšo telpu vai izklieidē ienākošo gaismu
- Pieejamas jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu

-  Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
-  OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
-  Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Standarta krāsas

			
1085	1100	0705	1025

Dizaina krāsas

			
4574	4559	3009	4564
			
4575	4576	4578	4577
			
4579	4580	4581	4556

 Vienmēr kombinācijā ar plisētu žalūziju baltā krāsā (1016)

 **Lūdzam ņemt vērā,** ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

		Logu izmēri													
		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, DFD	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
		Dizaina	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

 Iegādājieties tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Kolekcija bērniem

Skaistākie piedzīvojumi sākas ar labu nakts miegu. Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas un DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas ir pieejamas iedvesmojošos un aizraujošos dizainos, kas radīti īpaši bērnistabām.



Sānu slīdes



Alumīnija



Baltas

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

- Pilnībā aptumšo telpu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu slīdēm

DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

- Divi gaismas kontroles veidi vienā risinājumā – pilnībā aptumšo telpu vai izkliedē ienākošo gaismu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu slīdēm
- Kolekcija bērniem pieejama jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

		Logu izmēri													
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
	Rokas vadība	Veids													
		Gaismu necaurlaidīgās, DKL	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
		DŪO gaismu necaurlaidīgās, DFD	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237

COLOUR BY YOU!

Kolekcija Colour by You piedāvā žalūzijas tevis izvēlētā tonī, lai tās atbilstu tavai istabai, stilam un personīgai gaumei. Neskaitāmas krāsas, no kurām izvēlēties, ideālo toni tavām jaunajām jumta loga žalūzijām. Iedvesmojies, izmēģinot krāsu atlases rīku vietnē www.veluxshop.lv/produkti/velux-zaluzijas/colour-by-you

Kolekcija Colour by You ir pieejama ruļļveida žalūzijām, gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām un DUO gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām. Visām ir iespējams izvēlēties baltas vai matētas alumīnija sānu sliedes.



- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.



		Logu izmēri													
		Veids	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība	RFL	96	104	112	121	126	117	126	135	152	139	152	158	164
		DKL*	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
		DFD	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
	Elektriskā vadība	RML	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
		DML	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329
	Solārā vadība	RSL	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
		DSL	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329


Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
* DKL žalūziju cenas logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir par 10% zemākas.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Krāsas

Standarta krāsas



Lūdzam ņemt vērā, ka štie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz iepriekš uzstādītiem kronšteinu.

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas vecākas paaudzes logiem

Šīs VELUX žalūzijas ir lieliska opcija, kas paredzēta jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada. Piemērotas, ja vēlies vecās žalūzijas nomainīt pret jaunām par draudzīgu cenu.

- Pilnīgs aptumšojums
- Integrētās sānu sliedes vienmērīgai darbībai
- Paredzētas VELUX jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada
- Pieejamas 4 krāsās

		Jumta loga izmēra kods													
		Veids	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
	Rokas vadība	DBL	58	63	68	74	-	71	77	82	92	85	92	96	100

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Samazināts CO₂ nospiedums un ražošanā izmantoti otrreizēji pārstrādāti materiāli



Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY



Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY

Apvieno ar ārējiem slēgiem vai saulesargu efektīvai aizsardzībai pret ienākošo karstumu. Vairāk lasi 22. lpp.

Dabas kolekcija

Mūsu Dabas kolekcijas žalūzijas ir pieejamas dažādās krāsās, kas tavās mājās ienesīs harmoniju un dabas sajūtu. Tās būs lieliski piemērotas lietotājiem, kam rūp vide. Žalūzijas ir galvenokārt izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem, kas uz pusi samazina to oglekļa pēdas nospiedumu, salīdzinot ar citām kolekcijām.

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY

- Pilnībā aptumšo telpu

Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY


- Izkliedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY un caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY

- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Tikai rokas vadība


Krāsu izvēle

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY



Mežs
4901

Purvs
4902



Ezers
4903


Ala
4904

Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY



Mākoņi
4951

Kāpas
4952



Koki
4953

Klintis
4954

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

⌚ Ātra un vienkārša uzstādīšana uz iepriekš uzstādītiem kronšteinu.

🌿 **Sertifikāti**
• Standard 100 by OEKO-TEX (2276-378) – nesatur kaitīgas vielas
• STeP by OEKO-TEX (22002567) – ilgtspējīga tekstila ražošana
• Mūsu produktiem ir piešķirti EPD sertifikāti, kas atbilst Eiropas standartam EN 15804+A2

😊 Bērniem drošs dizains, nav redzamu auklu.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

		Logu izmēri												
Veids		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība	RFY	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
	DKY	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182

Par piegādes laikiem lūdzam jautāt mūsu izplatītājam vai VELUX klientu servisam.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.



Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



VELUX plisētās žalūzijas –
lielisks risinājums
privātuma nodrošināšanai,
kas izkliedē vai pilnībā
bloķē ienākošo gaismu



Plisētās žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu.
Lieliski piemērotas ikdienas lietošanai dzīvojamās istabās.

- Izkliedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulesargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Standarta krāsas

1016

1274

1259

1282

Dizaina krāsas

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1256

1275

1283

1284

1285

1286

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būtu drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

		Logu izmēri													
		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, FHL	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
		Dizaina	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
	Elektriskā vadība, FML	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384
	Solārā vadība, FSL	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384

FML plisētajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Standarta krāsas

1045	1047	1163	1156

Dizaina krāsas

1164	1165	1166	1167
1168	1169	1155	1170
1049	1171	1172	1173

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Sānu sliedes

Alumīnija

Baltas

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Dekoratīvs risinājums telpas aptumšojumam un siltumizolācijai. Ideāli piemērotas guļamistabām.

- Nodrošina telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī
- Nodrošina labāku siltumizolāciju
- Fiksācija brīvi izvēlētā vietā uz loga*
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

		Logu izmēri													
		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, FHC	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
		Dizaina	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
	Elektriskā vadība, FMC	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384
	Solārā vadība, FSC	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384

-10%	IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas + tīklveida ārējais saulesargs un saņem 10% atlaidi														
	 FOP (MHL + FHC)	Standarta	175	183	203	213	220	215	226	236	254	252	266	284	292

*Tikai versijai ar rokas vadību.
FMC plisētajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FMC tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FMC tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē!
 www.veluxshop.lv



VELUX horizontālās žalūzijas – gudra izvēle virtuvei un vannas istabai



Apvienojamas
ar ārējiem slēgiem vai
saulessargu, nodrošinot
efektīvu aizsardzību
pret karstumu.
Uzzini vairāk
26. lpp.

Standarta krāsas



7001 7057

⚠ Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Horizontālās žalūzijas

Klasisks risinājums gaismas kontrolei un
privātamam. Lieliski piemērotas vannas
istabām un virtuvēm.

- Mitrumizturīgas
- Viegli tīrāmas
- Privātums, saglabājot skatu pa logu
- Vadība bez redzamām auklām
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būtu drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija Baltas



Vadi sviru jebkurā virzienā, lai pielāgotu ienākošās gaismas leņķi un daudzumu.


		Logu izmēri													
		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, PAL	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



VELUX insektu tīkls


Ielaid telpā svaigu gaisu, nodrošinot, ka kukaiņi paliek ārpusē



0000



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Insektu tīkls

Izbaudi svaigu gaisu bez kukaiņiem. Insektu tīkls ir viegli vadāms un to var kombinēt kopā ar jebkuru VELUX iekšējo žalūziju un ārējiem slēgiem vai saulesargu. Kad tīkls netiek lietots, to var viegli iebīdīt plānajā, baltajā alumīnija apvalkā loga augšpusē.



Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Vēja izturīgs, ilgi kalpojošs audums

Nosaki pareizo izmēru

- Izmēri iekšējās sienas platumu (A) un augstumu (B) lai uzzinātu insektu tīkla izmēra kodu un cenu zemāk dotajā tabulā.
- Ja tev ir divi dažādi augstumi (B) vai augstums virs 2400 mm, tev nepieciešami divi insektu tīkli un viens savienojumu komplekts ZOZ 157 SWL. Jautā cenu mūsu klientu servisam.



Noskaties video www.velux.lv/ZIL, lai uzzinātu, kā veikt mērījumus un noteikt pareizo izmēru.

SVARĪGI!

Insektu tīkla izmēru kodi var atšķirties no logu izmēru kodiem, tāpēc izmēri (A) un (B) un tabulā atrodi pareizo izmēra kodu zemāk pirms pasūtīšanas.

	A						
	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B 0-1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	137	127	166	166	171	208	213
1601-2000 mm	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
		150	166	166	183	208	256
2001-2400 mm	Tikai pēc pasūtījuma	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
			166	200	211	241	256

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.




Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

Žalūzijas virsgaismas logiem




Saulesargs (MSU)




5070




Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas (DSU)



4550



Insektu tīkls (ZIU)



0000

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Jaunā paaudze

Žalūzijas virsgaismas logiem ar plakānu vai izliektu stiklu*

Saulesargs

Saulesargs nodrošina telpas aptumšojumu un aizsardzību pret karstumu, uzturot telpu vēsu un komfortablu.

- Samazina ienākošo karstumu
- Diskrēta ievietošana loga rūtī
- Daļēji caurspīdīgs audums ļauj telpās ieplūst gaismai un neaizsedz skatu
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Solārā vadība ar tālvadības pulti
- Apvienojams ar insektu tīklu (nav apvienojams ar gaismu necaurlaidīgām žalūzijām)

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas bloķē ienākošo gaismu, jebkurā laikā nodrošinot telpās pilnīgu tumsu. Ideāli piemērotas guļamistabām vai citām istabām, kur nepieciešama pilnīga gaismas kontrole.

- Ideāls miegs – gan dienā, gan naktī
- Diskrēta ievietošana loga rāmī
- 99,9% aptumšojums
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Ideāli piemērotas guļamistabām un mājas kinozālei
- Solārā vadība ar tālvadības pulti
- Apvienojamas ar insektu tīklu (nav apvienojamas ar saulesargu)

Insektu tīkls ļauj izbaudīt svaigu gaisu bez kukaiņiem

Tas pieejams ar modernu, baltu dizainu. To ir viegli uzstādīt un vienkārši noņemt, lai notīrītu.

- Svaigs gaiss bez nevēlamiem ciemiņiem
- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Izturīgs, caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Apvienojams ar saulesargu vai gaismu necaurlaidīgām žalūzijām
- Rokas vadība

SVARĪGA INFORMĀCIJA:

Gan saulesargs, gan gaismu necaurlaidīgās žalūzijas tiek ievietotas jumta loga rāmī, tāpēc uzstādīšana ir ļoti viegla.

Logu izmēri

			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	100×150	120×90	120×120	150x80	150x120	150×150	200x60	200×100
	Solārā vadība, MSU	Saulesargs	452	462	472	482	492	501	511	521	615	560	615	551	644
	Solārā vadība, DSU	Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas	452	462	472	482	492	501	511	521	615	560	615	551	644
	Rokas vadība, insektu tīkls, ZIU	Insektu tīkls	108	110	112	115	117	119	122	124	146	134	146	131	153

MSU un DSU ar solāro vadību ir apvienojamas ar viedajiem mājas kontroles risinājumiem, kas paredzēti vairāku produktu vadībai, iestatīšanai un automatizēšanai. Vairāk par šiem risinājumiem vari izlasīt 14. lpp.
* Piemērotas jaunās paaudzes virsgaismas logiem ar plakānu vai izliektu stiklu CFU/CVU.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.



Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Žalūzijas virsgaismas logiem ar kupolu




Plisētās žalūzijas (FMG)



1016 1259



Aptumšjošās energoefektīvās žalūzijas (FMK/FSK)



1045 1047



Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Žalūzijas virsgaismas logiem ar kupolu*

VELUX plisētās žalūzijas

VELUX virsgaismas logiem nodrošina maigu gaismas izkliedēšanu. Tām ir dekoratīvs dizains.

- Maigi izkliedē ieplūstošo gaismu
- Pieejamas ar elektrisko vadību ar tālvadības pultī
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- OEKO-TEX® Standard sertifikāts (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas

Aptumšjošās energoefektīvās žalūzijas

VELUX aptumšjošās energoefektīvās žalūzijas aptumšo telpu un aizsargā pret ienākošo aukstumu.

- Telpas aptumšojums un siltumizolācija uzlabotam komfortam
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Pieejamas ar elektrisko un solāro vadību ar tālvadības pultī
- OEKO-TEX® Standard sertifikāts (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas

Logu izmēri

			60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
	Elektriskā vadība, FMG	Plisētās žalūzijas	325	333	340	347	354	361	368	375	-
	Elektriskā vadība, FMK	Aptumšjojošās energoefektīvās žalūzijas	365	373	381	389	397	404	412	420	496
	Solārā vadība, FSK	Aptumšjojošās energoefektīvās žalūzijas	365	373	381	389	397	404	412	420	496

FMG un FMK ar elektrisko vadību, kā arī FSK ar solāro vadību ir apvienojamas ar viedajiem mājas kontroles risinājumiem, kas paredzēti vairāku produktu vadībai, iestatīšanai un automatizēšanai. Vairāk par šiem risinājumiem vari lasīt 14. lpp.

* Piemērotas virsgaismas logiem ar kupolu un virsgaismas logiem ar izliektu un plakānu stikla virsmu, kas iegādāti pirms 2021. gada vasaras, CFP/CVP.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.



Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

Pieci soļi līdz jaunām VELUX žalūzijām vai slēģiem

- 1

Sameklē savu loga modeli un izmēru

Tavs loga modelis un izmērs atrodas augšā uz loga vērtnes labajā vai kreisajā pusē uz datu plāksnītes.
- 2

Izvēlies žalūzijas veidu

Izvēlies žalūzijas vai slēģus: gaismu necaurlaidīgas vai izkliedējošas žalūzijas vai aizsardzību pret karstumu. Pārliecinies, ka uz vērtnes ir žalūziju uzstādīšanai nepieciešamie kronšteini.
- 3

Izvēlies vadības veidu

Izvēlies rokas, solāro vai elektrisko vadību, ņemot vērā jumta loga novietojumu un veidu.
- 4

Izvēlies krāsu

Katrai mūsu žalūziju krāsai ir savs kods, kuru vari atrast attiecīgo žalūziju apraksta lapā.
- 5

Veic pasūtījumu

Pasūti žalūzijas mūsu interneta veikalā www.veluxshop.lv vai pie kāda no mūsu dīļeriem, vai klientu servisa darbiniekiem.

Zemāk attēlā norādīta datu plāksnītes atrašanās vieta.

Pārskats pieejams 20. lpp.

Lūdzam ņemt vērā: žalūziju krāsa var atšķirties no drukātā parauga.



No 2014. gada	
	Veids Izmērs
2003–2014	
	Veids Izmērs
1992–2003	
	Veids Izmērs

Aksesuāri žalūzijām un slēģiem

- 

Apkalpes stienis

ZCZ 080
80 cm

27 €

ZCT 200 teleskopisks
108–188 cm

36 €

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neaizsniedzamās žalūzijas
- 

Stienis adapteris rokturim

ZOZ 085

8 €

Stienis adapteris ar roku vadāmajām žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni.
- 

Stienis adapteris RHL žalūzijām

ZOZ 040

8 €

Stienis adapteris ar parastajām žalūzijām RHL nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni.
- 

Uzstādīšanas kronšteini

ZOZ 230

9 €

Žalūziju ar baltajiem sānu profiliem un elektriski vai solāri vadāmo iekšējo žalūziju uzstādīšanai uz vecāka modeļa VELUX logiem, kuri nav aprīkoti ar uzstādīšanas kronšteinu.
- 

Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 238

37 €

Tekstila slēģu un elektriski vadāmo saulesargu uzstādīšanai (SSS, MSL vai MML) uz VELUX logiem, kas ražoti pirms 1998. gada.
- 

Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 213/213K

68 €

Adaptēra plātne ārējiem saules aizsardzības produktiem, kas ļauj tos uzstādīt uz VELUX solārās vadības logiem GGL un GGU.
- 

Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 229S

44 €

Tekstila slēģu un elektriski vadāmo saulesargu uzstādīšanai (SSS, MSL vai MML) uz VELUX GPU jumta logiem ar tālvadību.
- 

Duālais solārais slēdzis

ZOZ 246

74 €

Tekstila slēģu un saulesargu (SSS vai MSL) ar solāro vadību uzstādīšanai uz mazākiem VELUX jumta logiem ar solāro vadību (izmēri C un F).

Visas cenas norādītas EUR.

Klientu serviss

Vai tev ir nepieciešama palīdzība izvēlēties piemērotāko žalūziju, vai radies jautājums par kādu no VELUX produktiem? Lai arī kāds būtu tavs jautājums, mēs esam šeit, lai palīdzētu un centīsimies pēc iespējas ātrāk atbildēt uz visiem taviem lūgumiem.

-  **velux.lv**
-  **80 008 802**
-  **velux.latvia@velux.com**

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
Loga kods	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Ru veida žalūzijas	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
Logi, kas ražoti no 2003. līdz 2014. gadam															
Loga kods	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Ru veida žalūzijas	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
Logi, kas ražoti no 1992. gada līdz 2003. gadam															
Loga kods	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608		
Ru veida žalūzijas	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
Vadība	Kods	Krāsa	Loga izmērs (cm)												
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118	114×140
AIZSARDŽĪBA PRET KARSTUMU Alumīnija ārējie slēgi															
Elektriskā vadība	SML	0000	437	463	478	499	520	494	520	546	572	562	593	603	645
Solārā vadība	SSL	0000	612	648	670	699	728	692	728	764	801	786	830	844	903
Tekstila ārējie slēgi															
Solārā vadība	SSS	0000	328	347	359	374	390	371	390	410	429	421	445	452	484
Tīklveida ārējais saulesargs															
Rokas vadība	MHL	5060	73	73	85	85	85	92	92	92	92	106	106	118	118
Elektriskā vadība	MML	5060	262	278	287	300	312	296	312	328	343	337	356	362	387
Solārā vadība	MSL	5060	328	347	359	374	390	371	390	410	429	421	445	452	484
APTUMŠOŠANA Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas															
Rokas vadība	DKL	Standarta	93	100	109	117	122	113	122	131	146	134	146	153	159
		Dizaina	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
		Kolekcija bērniem	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
		Color by You	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
	DKY	Dabas kolekcija	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
	DBL	Standarta	58	63	68	74	-	71	77	82	92	85	92	96	100
Elektriskā vadība	DML	Standarta	240	247	256	264	269	260	269	278	293	281	293	300	306
		Dizaina	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329
		Color by You	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329
Solārā vadība	DSL	Standarta	240	247	256	264	269	260	269	278	293	281	293	300	306
		Dizaina	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329
		Color by You	254	262	272	282	287	277	287	297	315	301	315	322	329
Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas															
Rokas vadība	DFD	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
		Dizaina	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
		Kolekcija bērniem	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
		Color by You	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas															
Rokas vadība	FHC	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
		Dizaina	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
Elektriskā vadība	FMC	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384
Solārā vadība	FSC	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384

Par precīziem piegādes laikiem lūdzam sazināties ar VELUX klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
Loga kods			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Logi, kas ražoti no 2003. līdz 2014. gadam															
Loga kods			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Logi, kas ražoti no 1992. gada līdz 2003. gadam															
Loga kods			102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Vadība	Kods	Krāsa	Loga izmērs (cm)												
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118	114×140
GAISMAS KONTROLE															
Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas															
Rokas vadība	RHL	Standarta	49	49	57	57	57	61	61	61	61	71	71	79	79
		Standarta	83	90	98	105	110	102	110	117	132	121	132	137	143
		Dizaina	96	104	112	121	126	117	126	135	152	139	152	158	164
		Color by You	96	104	112	121	126	117	126	135	152	139	152	158	164
	RFY	Dabas kolekcija	107	115	125	135	140	130	140	150	168	154	168	175	182
Elektriskā vadība	RML	Standarta	230	237	245	252	257	249	257	264	279	268	279	284	290
		Dizaina	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
		Color by You	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
Solārā vadība	RSL	Standarta	230	237	245	252	257	249	257	264	279	268	279	284	290
		Dizaina	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
		Color by You	243	251	259	268	273	264	273	282	299	286	299	305	311
Plisētās žalūzijas															
Rokas vadība	FHL	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
		Dizaina	139	150	162	175	182	170	182	195	219	201	219	228	237
Elektriskā vadība	FML	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384
Solārā vadība	FSL	Standarta	268	277	288	299	306	294	306	317	337	321	337	345	353
		Dizaina	286	297	309	322	329	317	329	342	366	348	366	375	384
Horizontālās žalūzijas															
Rokas vadība	PAL	Standarta	121	130	141	152	159	147	159	170	190	174	190	198	206
Insektu tīkli			BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10		
Operation	Code	Krāsa	Maksimālais augstums un platums (mm)												
			1600 x 438	1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	1600 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120		
Rokas vadība	ZIL	0000	137	127	150	166	166	200	183	211	171	208	241		

Visas cenas katalogā norādītas EUR un ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. PVN likme ir 21%. Dotās cenas ir indikatīvas un nav pamats pārdošanas līguma noslēgšanai. Faktiskās pārdošanas cenas pieejamas pie dīlera.

Lai noskaidrotu piegādes datumu, lūdzu, sazinies ar VELUX klientu servisu vai dīleri.

VELUX nav atbildīgs par katalogos, brošūrās vai citos drukātajos materiālos esošajām kļūdām. VELUX patur tiesības mainīt produktus un cenas bez iepriekšēja paziņojuma. Šobrīd spēkā esošās cenas pieejamas www.velux.lv



**SAUDZĒ DABU.
LIETO BROŠŪRU
ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.**

Sazinies ar mums,
zvanot pa bezmaksas
tel.nr. 80008802 vai
rakstot e-pastu uz
velux.latvia@velux.com.

VELUX Latvia
Liepājas iela 34,
Rīga, LV-1002

